

医学教育网妇产科主治医师:《答疑周刊》2022年第35期

各类流产是妇产科主治考试中的常考点,考生应分别掌握各类流产的特点,予以区别并应对考题。

问题索引:

1. 流产的概念?
2. 稽留流产的特点?
3. 自然流产中发生率最高的?

具体解答:

1. 流产的概念?

流产指妊娠多少周前终止者

- A. 20 周
- B. 28 周
- C. 12 周
- D. 24 周
- E. 30 周

【正确答案】B

【答案解析】凡妊娠不足 28 周、胎儿体重不足 1000g 而终止妊娠者,为流产。

2. 稽留流产的特点?

对于稽留流产哪项是错误的

- A. 对稽留流产处理前,应检查凝血功能
- B. 若凝血功能正常,子宫小于 12 周,立即行刮宫术
- C. 即使凝血功能正常,也应口服乙烯雌酚 5 日后,再行刮宫或引产
- D. 若凝血功能障碍,应积极纠正后,再行处理
- E. 处理前应做好输血准备,术中应给予宫缩剂

【正确答案】B

【答案解析】稽留流产会发生凝血功能障碍,所以术前应检查凝血功能;做好输血准备,术前口服乙烯雌酚可提高子宫肌对缩宫素的敏感性,防止手术中的大出血。

3. 自然流产中发生率最高的?

在自然流产中发生率最高的是

- A. 晚期流产
- B. 早期流产
- C. 先兆流产
- D. 完全流产
- E. 难免流产

【正确答案】 B

【答案解析】 凡妊娠不足 28 周、胎儿体重不足 1000g 而终止妊娠者，称为流产，按照流产的时间不同可分为早期流产和晚期流产。流产可分为自然流产和人工流产，胚胎着床后 31%发生自然流产，其中早期流产占 80%以上。