

2019 年口腔执业助理医师：《答疑周刊》第 11 期

【口腔组织病理学】

腺样囊性癌好发于

- A. 10~29 岁
- B. 20~40 岁
- C. 10~39 岁
- D. 40~60 岁
- E. 60 岁以上

【正确答案】D

【答案解析】腺样囊性癌以 40~60 岁多见。生长缓慢，病期较长，呈圆形或结节状，质地中等硬。

【口腔组织病理学】

腺样囊性癌又称为

- A. 多形性腺瘤癌变
- B. Warthin 瘤
- C. 圆柱瘤
- D. 腺淋巴瘤
- E. 淋巴乳头状囊腺瘤

【正确答案】C

【答案解析】腺样囊性癌又称为圆柱瘤。约占唾液腺恶性肿瘤的 27%。

【药理学】

不属于抗肠蠕虫病的是

- A. 甲苯达唑
- B. 哌嗪
- C. 阿苯达唑
- D. 噻嘧啶
- E. 氯喹

【正确答案】E

【答案解析】氯喹属于抗疟药

【药理学】

氯硝柳胺药理作用不正确的叙述是

- A. 口服不吸收，肠道内浓度较高
- B. 对绦虫感染具有良好的治疗作用，对蛲虫也有杀灭作用

- C. 在体内能杀灭绦虫的头节和体节前段，能杀死节片中的虫卵
- D. 不宜用于猪肉绦虫病
- E. 临床主要用于牛肉绦虫和短膜壳绦虫病的治疗

【正确答案】C

【答案解析】在体内能杀灭绦虫的头节和体节前段，但不能杀死节片中的虫卵。

