

2019 年口腔执业助理医师：《答疑周刊》第 12 期

【口腔组织病理学】

第一鳃裂囊肿的囊壁与表皮样囊肿相似，缺乏

- A. 复层扁平上皮
- B. 棕色清亮液体
- C. 黏液样物
- D. 淋巴样组织
- E. 浓稠胶样物质

【正确答案】 D

【答案解析】 第一鳃裂囊肿的囊肿壁内缺乏淋巴样组织，与表皮样囊肿相似。

【口腔组织病理学】

邻近口腔处的甲状舌管囊肿的衬里多为

- A. 复层椭圆上皮
- B. 假复层柱状上皮
- C. 单层柱状上皮
- D. 纤毛柱状上皮
- E. 复层鳞状上皮

【正确答案】 E

【答案解析】 邻近口腔处的甲状舌管囊肿衬里多为复层鳞状上皮，而位置靠下方者多为纤毛柱状上皮衬里。

【药理学】

哪种喹诺酮类药物比较适用于肺部感染

- A. 诺氟沙星
- B. 氧氟沙星
- C. 依诺沙星
- D. 培氟沙星
- E. 吡哌酸

【正确答案】 B

【答案解析】 临床上氟喹诺酮类呼吸系统感染：左氧氟沙星、莫西沙星与万古霉素合用，首选用于治疗青霉素高度耐药的肺炎链球菌感染。氟喹诺酮类可用于支原体肺炎、衣原体肺炎、嗜肺军团菌引起的军团病。

【药理学】

下列哪一种喹诺酮类药物是泌尿系统感染的首选药

- A. 诺氟沙星
- B. 环丙沙星
- C. 依诺沙星
- D. 培氟沙星
- E. 吡哌酸

【正确答案】 B

【答案解析】 喹诺酮类药泌尿生殖道感染：环丙沙星、氧氟沙星与 $\beta$ -内酰胺类同为首选药。环丙沙星是铜绿假单胞菌性尿道炎的首选药。氟喹诺酮类对敏感菌所致的急、慢性前列腺炎以及复杂性前列腺炎，均有较好效果。

