

【中医基础理论】

用补益药物治疗具有闭塞不通症状的虚证，其治则是

- A. 塞因塞用
- B. 攻补兼施
- C. 实者泻之
- D. 虚者补之
- E. 通因通用

学员提问：为什么选 A？

答案与解析：本题答案为 A。

塞因塞用，用补益药物来治疗具有闭塞不通症状的虚证。即以补开塞。适用于因体质虚弱，脏腑精气功能减退而出现闭塞症状的真虚假实证。【医学教育网原创】因此，以补开塞，主要是针对病证虚损不足的本质而治。适用于“至虚有盛候”的真虚假实证。

故本题答案选 A。

【中药学】

下列哪味药忌用火煨

- A. 升药
- B. 炉甘石
- C. 硼砂
- D. 雄黄
- E. 明矾

学员提问：为什么选 D？

答案及解析：本题答案为 D。

雄黄使用注意：内服宜慎，不可久服。【医学教育网原创】外用不宜大面积涂擦及长期持续使用。孕妇禁用。切忌火煨，烧煨后有剧毒。

故本题答案选 D。

### 【中医诊断学】

下列不属于假神临床表现的是

- A. 突然昏倒，口吐白沫
- B. 目无光彩，突然目光转亮
- C. 懒言少语，突然言语不休
- D. 本无食欲，突然欲进饮食

E. 面色无华，突然两颧泛红如妆

**学员提问：**为什么选 A？

**答案及解析：**本题答案为 A。

假神的临床表现：久病、重病患者本已失神，突然精神转佳，神志清楚；或目无光彩，突然目光转亮；或久病面色无华，突然两颧泛红如妆；【医学教育网原创】久病懒言少语，却突然言语不休，想见亲人，或久病本无食欲，而突然欲进饮食或食量突然增加等。选项 A 主要见于神乱的患者。

故本题答案选 A。

### 【中西医结合儿科学】

小儿生长发育最迅速的时期是

- A. 幼儿期
- B. 新生儿期
- C. 学龄期
- D. 学龄前期
- E. 婴儿期

**学员提问：**为什么选 E？

**答案及解析：**本题答案为 E。

婴儿期是小儿生长【医学教育网原创】发育最迅速的时期。

故本题答案选 E。

**【针灸学】**

目赤肿痛属风热证者，可配用



A. 鱼腰、球后

B. 少商、外关

C. 行间、侠溪

D. 血海、膈俞



E. 列缺、照海

**学员提问：**为什么选 B？

**答案及解析：**本题答案为 B。

目赤肿痛的针灸配穴：外感风热配少商、外关；【医学教育网原创】肝胆火盛配行间、侠溪。

故本题答案选 B。