

中西医执业医师《答疑周刊》2019 年第 19 期



【传染病学】

对诊断重型病毒性肝炎最有意义的指标是

A. A/G 比值倒置

B. 酶胆分离

C. 血清胆红素明显升高

D. 血清转氨酶活性明显升高

E. 凝血酶原活动度低于 40%

学员提问：为什么选 E

答案及解析：本题答案为 E

肝脏为多种凝血因子合成的场所，如果肝实质广泛而严重损伤时，凝血因子缺乏，PT 明显延长，PTA 下降。PTA $\leq$ 40%为肝细胞大量坏死的肯定界限，为重型肝炎诊断及判断预后的重要指标，如 PTA $<$ 20%则【医学教育网原创】预后不良。

故本题答案选 E。

【中医诊断学】

全目赤肿多属于

A. 脾胃湿热

B. 肝经风热

C. 心脾积热

D. 肺热壅盛

E. 肾经虚火

学员提问：为什么选 B?

答案及解析：本题答案为 B。

目赤肿痛多属实热证。如白睛色红则为肺火，或外感风热；两毗赤痛为心火上炎；睑缘赤烂为脾有【医学教育网原创】湿热；全目赤肿为肝经风热上攻。

故本题答案选 B。

 **【中医基础理论】**



“阴阳离决，精气乃绝”阐述的阴阳关系是

A. 阴阳消长



B. 阴阳交感



C. 阴阳转化



D. 阴阳对立




E. 阴阳互根

**学员提问：**为什么选 E？

**答案及解析：**本题答案为 E。



阴阳互根，是指一切事物或现象中相互对立着的阴阳两个方面，具有相互依存，互为根本的关系。即阴和阳任何一方都【医学教育网原创】不能脱离另一方而单独存在，每一方都以相对的另一方的存在作为自己存在的前提和条件。如果由于某些原因，阴和阳之间的互根关系遭到破坏，就会导致“独阴不生，独阳不生”，甚则“阴阳离决，精气乃绝”而死亡。



故本题答案选 E。

**【中药学】**

车前子、旋覆花入汤剂宜

A. 久煎




B. 先煎



C. 布包煎

D. 另行溶化



E. 另煎



**学员提问：**为什么选 C？

**答案及解析:** 本题答案为 C。

包煎: 主要指那些黏性强、粉末状及带有绒毛的药物, 宜先用纱布袋装好, 再与其他药物同煎, 以防止药液混浊或刺激咽喉引起【医学教育网原创】咳嗽及沉于锅底, 加热时引起焦化或糊化。如蛤粉、滑石、青黛、旋覆花、车前子、蒲黄及灶心土等。

故本题答案选 C。

### 【中医诊断学】

以下属于无菌术的组成的是

- A. 灭菌法
- B. 抗菌法
- C. 管理制度
- D. 一定的操作规则
- E. 以上都是

**学员提问:** 为什么选 E?

**答案及解析:** 本题答案为 E。

无菌术是为了预防伤口的感染, 针对这些感染来源所采取的一种预防措施, 由灭菌法、抗菌法和一定的操作规则及管理制【医学教育网原创】度所组成。

故本题答案选 E。