

中医助理医师第二单元模拟题答案+解析

A1 型题（1~76 题）

1. 正确答案：C

答案解析：血淋与尿血都有小便出血，尿色红赤，甚至溺出纯血等症状。其鉴别的要点是有无尿痛。尿血多无疼痛之感，虽亦间有轻微的胀痛或热痛，但终不若血淋的小便滴沥而疼痛难忍，故一般以痛者为血淋，不痛者为尿血。

2. 正确答案：B

答案解析：水肿湿热壅盛证。治法：分利湿热。代表方：疏凿饮子加减。

3. 正确答案：C

答案解析：中风多急性起病，好发于 40 岁以上年龄。

4. 正确答案：D

答案解析：眩晕痰浊中阻证。主症：眩晕，头重昏蒙，或伴视物旋转，胸闷恶心，呕吐痰涎，食少多寐，舌苔白腻，脉濡滑。

治法：化痰祛湿，健脾和胃。代表方：半夏白术天麻汤加减。

5. 正确答案：A

答案解析：太阳头痛，多在头后部，下连于项；阳明头痛，多在前额部及眉棱骨等处；少阳头痛，多在头之两侧，并连及于耳；厥阴头痛则在巅顶部位，或连目系。

6. 正确答案：D

答案解析：脾胃阳虚证

证候主症：呃声低长无力，气不得续，泛吐清水，脘腹不舒，喜温喜按，面色（白光）白，手足不温，食少乏力，大便溏薄，舌质淡，苔薄白，脉细弱。

治法：温补脾胃，降逆止呃。

代表方：理中丸加减。

7. 正确答案：C

答案解析：肝气郁结证。主症：腹中结块柔软，时聚时散，攻窜胀痛，脘肋胀闷不适，苔薄，脉弦等。治法：疏肝解郁，行气散结。代表方：逍遥散、木香顺气散加减。

8. 正确答案：D

答案解析：胆腑郁热证。主症：身目发黄，黄色鲜明，上腹右肋胀闷疼痛，牵引肩背，身热不退，或寒热往来，口苦咽干，呕吐呃逆，尿黄赤，大便秘，苔黄舌红，脉弦滑数。治法：疏肝泄热，利胆退黄。

9. 正确答案：B

答案解析：胁痛的基本病机为肝络失和，其病理变化可归结为“不通则痛”与“不荣则痛”两类。

10. 正确答案：C

答案解析：阳虚秘。治法：温阳通便。代表方：济川煎加减。

11. 正确答案：E

答案解析：寒湿痢。治法：温中燥湿，调气和血。代表方：不换金正气散加减。

12. 正确答案：B

答案解析：泄泻的治疗原则为运脾化湿。

13. 正确答案：D

答案解析：中虚脏寒型腹痛。主症：腹痛绵绵，时作时止，喜温喜按，形寒肢冷，神疲乏力，气短懒言，胃纳不佳，面色无华，大便溏薄，舌质淡，苔薄白，脉沉细。

14. 正确答案：A

答案解析：呕吐以和胃降逆为治疗原则。偏于邪实者，治宜祛邪为主。偏于正虚者，治宜扶正为主。虚实兼夹者，当审其标本缓急之主次而治之。

15. 正确答案：E

答案解析：胃痛之瘀血停胃证。主症：胃脘疼痛，如针刺、似刀割，痛有定处，按之痛甚，痛时持久，食后加剧，入夜尤甚，或见吐血黑便，舌质紫黯或有瘀斑，脉涩。

16. 正确答案：A

答案解析：痫病的病位在脑，涉及肝、脾、心、肾诸脏。

17. 正确答案：A

答案解析：肺癆肺阴亏损证

治法：滋阴润肺。

代表方：月华丸加减。

18. 正确答案：B

答案解析：不寐之心肾不交证

治法：滋阴降火，交通心肾。

代表方：六味地黄丸合交泰丸加减。

19. 正确答案：E

答案解析：胸痹的基本病机为心脉痹阻。

20. 正确答案：C

答案解析：心悸之阴虚火旺证：

主症：心悸易惊，心烦失眠，五心烦热，口干，盗汗，思虑劳心则症状加重，伴耳鸣腰酸，头晕目眩，急躁易怒，舌红少津，苔少或无，脉象细数。

治法：滋阴清火，养心安神。

21. 正确答案：A

答案解析：肺痈临床表现：发病多急，常突然寒战高热，咳嗽胸痛，咯吐黏浊痰经旬月左右，咯吐大量腥臭脓痰，或脓血相兼，身热遂降，病情好转，经数周逐渐恢复。“喉中哮鸣”为哮病典型症状。

22. 正确答案：E

答案解析：实喘者呼吸深长有余，呼出为快，气粗声高，伴有痰鸣咳嗽，脉数有力，病势多急。“深吸为快”属于虚喘。

23. 正确答案：B

答案解析：痰的产生主要由于人体津液不归正化，凝聚而成，如伏藏于肺，则成为哮病发病的潜在“夙根”。

24. 正确答案：C

答案解析：咳嗽分别言之，有声无痰为咳，有痰无声为嗽。

25. 正确答案：D

答案解析：感冒是感受触冒风邪而导致的常见外感疾病，病情轻者多为感受当令之气，称为伤风、冒风、冒寒；病情重者多为感受非时之邪，称为重伤风。

26. 正确答案：B

答案解析：内陷根据病变不同阶段分为三种：发于有头疽 1~2 候毒盛期的火陷，发于 2~3 候溃脓期的干陷，发于 4 候收口期的虚陷。

27. 正确答案：A

答案解析：蛇眼疔，初起时多局限于指甲一侧边缘的近端处，轻微红肿疼痛，2~3 天成脓，待出脓后，迅速愈合。

28. 正确答案：B

答案解析：脱疽，血脉瘀阻证

证候：患趾（指）酸胀疼痛加重，夜难入寐，步履艰难，患趾（指）皮色暗红或紫暗，下垂更甚，皮肤发凉干燥，肌肉萎缩，趺阳脉搏动消失；舌暗红或有瘀斑，苔薄白，脉弦涩。

治法：活血化瘀，通络止痛。

29. 正确答案：D

答案解析：筋瘤是以筋脉色紫、盘曲突起状如蚯蚓、形成团块为主要表现的浅表静脉病变。相当于西医的下肢静脉曲张。

30. 正确答案：C

答案解析：股肿之气虚湿阻证

证候：表现为下肢肿胀日久，朝轻暮重，活动后加重，休息抬高下肢后减轻，皮色略暗，青筋迂曲；倦怠乏力；舌淡边有齿印，苔薄白，脉沉。

治法：益气健脾，祛湿通络。

代表方：参苓白术散加味。

31. 正确答案：B

答案解析：上尿路结石，结石较大或固定不动时可无疼痛，但常伴有肾积水或感染。

32. 正确答案：E

答案解析：锁肛痔相当于西医的肛管直肠癌，病程中是存在转移的。

33. 正确答案：D

答案解析：脱肛，脾虚气陷证

症候：便时肛内肿物脱出，轻重不一，色淡红，伴有肛门坠胀，大便带血，神疲乏力，食欲不振，甚则头昏耳鸣，腰膝酸软。舌淡、苔薄白，脉细弱。

方药：补中益气汤加减。

34. 正确答案：B

答案解析：肛裂的手术治疗方法：

(1) 扩肛法适应证：适用于早期肛裂，无结缔组织外痔、肛乳头肥大等合并症者。

(2) 切开疗法适应证：适用于陈旧性肛裂，伴有结缔组织外痔、乳头肥大等。

(3) 肛裂侧切术适应证：适用于不伴有结缔组织外痔、皮下瘻等的陈旧性肛裂。

(4) 纵切横缝法适应证：适用于陈旧性肛裂伴有肛管狭窄者。

35. 正确答案：C

答案解析：肛痈，热毒蕴结证

证候：肛门周围突然肿痛，持续加剧，伴有恶寒、发热、便秘、溲赤。肛周红肿，触痛明显，质硬，皮肤焮热。舌红，苔薄黄，脉数。

治法：清热解毒。

方药：仙方活命饮、黄连解毒汤加减。

36. 正确答案：B

答案解析：外痔是发生于齿线下，由痔外静脉丛扩大、曲张，或痔外静脉丛破裂，或反复发炎纤维增生所形成的疾病。以自觉坠胀、疼痛和有异物感为主要临床表现。常见外痔有结缔组织性外痔、静脉曲张性外痔、血栓性外痔、炎性外痔。

37. 正确答案：E

答案解析：痔的外治：

1) 熏洗法：适用于各期内痔及内痔脱出或外痔肿胀明显或脱肛者。常用花椒盐水，或苦参汤、五倍子汤、祛毒汤煎水，或 1:5000 高锰酸钾液、洁尔阴、日舒安药液等熏洗热敷，以活血消肿止痛、收敛止痒。

2) 外敷法：适用于各期内痔、外痔感染发炎及手术后换药。常用消痔散、五倍子散等药物

3) 塞药法：适用于 I、II 期内痔。常用痔疮锭、九华栓等塞入肛门内，以清热消肿、止痛止血。

4) 枯痔法：适用于 II、III 期内痔。常用枯痔散、灰皂散等外敷于痔核表面，以腐蚀痔核，促使痔核干枯、坏死、脱落。

38. 正确答案：D

答案解析：肾虚证

主要证候：周期延后，量少，色黯淡，质清稀，或带下清稀；腰膝酸软。头晕耳鸣，面色晦黯，或面部黯斑；舌淡，苔薄白，脉沉细。

39. 正确答案：C

答案解析：不同年龄的妇女有不同的生理病理特点，脏腑虚实各异，治疗的侧重点也不尽相同。古代医家强调青春期少年重治肾，生育期中年重治肝，更年期或老年重治脾。

40. 正确答案：D

答案解析：五脏之中，肾藏精，肝藏血，脾生血，心主血，肺主气，气帅血，在月经产生中各司其职，如肾气旺盛，使天癸泌至；肝血充足，气机条达，则经候如期；脾胃健运，则血海充盈，血循常道。故在月经产生的机理中，与肾、肝、脾关系尤为密切。

41. 正确答案：A

答案解析：子门又名子户，指子宫颈口的部位。

42. 正确答案：A

答案解析: 阴道, 是阴户连接子宫的通道, 位于子宫与阴户之间。阴道是防御外邪入侵的关口, 是排出月经、分泌带下的通道, 是阴阳交合的器官, 又是娩出胎儿的路径, 故亦称产道。

43. 正确答案: D

答案解析: 崩漏之实热证, 治法清热凉血, 固冲止血。方选清热固经汤。

44. 正确答案: B

答案解析: 月经先后无定期的发病机理, 主要是肝、肾、脾功能失调, 冲任功能紊乱, 血海蓄溢失常。

45. 正确答案: C

答案解析: 月经先期之阳盛血热证

主要证候: 经来先期, 量多, 色深红或紫红, 质黏稠; 或伴心烦, 面红口干, 小便短黄, 大便燥结; 舌质红, 苔黄, 脉数或滑数。

治法: 清热凉血调经。

方药: 清经散。

46. 正确答案: D

答案解析: 月经过少之血虚证

主要证候: 经来血量渐少, 或点滴即净, 色淡, 质稀; 或伴小腹空坠, 头晕眼花, 心悸怔忡, 面色萎黄; 舌淡红, 脉细。

47. 正确答案: D

答案解析: 月经后期之虚寒证

主要证候: 月经延后, 量少, 色淡红, 质清稀, 小腹隐痛, 喜暖喜按; 腰酸无力, 小便清长, 大便稀溏; 舌淡, 苔白, 脉沉迟或细弱。

48. 正确答案: D

答案解析: 风痧之邪犯肺卫证

证候: 发热恶风, 喷嚏流涕, 轻微咳嗽, 精神倦怠, 饮食欠佳, 皮疹先起于头面、躯干, 随即遍及四肢, 分布均匀, 疹点稀疏细小, 疹色淡红, 一般 2~3 日渐见消退, 肌肤轻度瘙痒, 耳后及枕部淋巴结肿大触痛, 舌质偏红, 苔薄白或薄黄, 脉浮数。

治法: 疏风清热透疹。

49. 正确答案: E

答案解析: 胎黄的主要病机为脾胃湿邪内蕴, 肝失疏泄, 湿热熏蒸; 寒湿阻滞; 瘀积发黄。与肺无关。

50. 正确答案: D

答案解析: 小儿用药剂量常随年龄大小、个体差异、病情轻重、医者经验而不同。为方便掌握, 中药汤剂可采用下列比例用药: 新生儿用成人量的 1/6, 乳婴儿用成人量的 1/3, 幼儿用成人量的 1/2, 学龄期儿童用成人量的 2/3 或接近成人量。

51. 正确答案: D

答案解析: 指纹的辨证纲要归纳为“浮沉分表里, 红紫辨寒热, 淡滞定虚实, 三关测轻重”。其中红主寒, 紫主热。

52. 正确答案: A

答案解析: 厌食的主要病机是脾胃不和, 纳化失职。

53. 正确答案: D

答案解析: 干疳证

证候: 形体极度消瘦, 皮肤干瘪起皱, 大肉已脱, 皮包骨头, 貌似老人, 毛发干枯, 面色(白光)白, 精神萎靡, 啼哭无力, 腹凹如舟, 查不思食, 大便稀溏或便秘, 舌淡嫩, 苔少, 脉细弱。

治法: 补益气血。

54. 正确答案: C

答案解析: 汗证的病因多为表虚不固, 卫外失护; 营卫失调, 腠理不密; 气阴虚弱, 汗液外泄。而小儿脏腑娇嫩, 形气未充, 故多为表虚不固, 气虚所致。

55. 正确答案: B

答案解析: 肺炎喘嗽之毒热闭肺证

证候: 壮热不退, 咳嗽剧烈, 痰黄稠难咯或痰中带血, 气急喘憋, 呼吸困难, 鼻翼扇动, 胸高肋满, 张口抬肩, 鼻孔干燥, 面色红赤, 口唇紫绀, 涕泪俱无, 烦躁不宁或嗜睡, 甚至神昏谵语, 口渴引饮, 便秘, 小便黄少, 舌红少津, 苔黄腻或黄燥,

脉洪数，指纹紫滞。

治法：清热解毒，泻肺开闭。

56. 正确答案：E

答案解析：小儿水肿之风水相搏证

证候：水肿大都先从眼睑开始，继而四肢，甚则全身浮肿，来势迅速，颜面为甚，皮肤光亮，按之凹陷即起，尿少或有尿血，伴发热恶风，咽痛身痛，苔薄白，脉浮。

57. 正确答案：A

答案解析：暑邪感冒

症状：发热，无汗或汗出热不解，头晕、头痛，鼻塞，身重困倦，胸闷，泛恶，口渴心烦，食欲不振，或有呕吐、泄泻，小便短黄，舌质红，苔黄腻，脉数或指纹紫滞。

治法：清暑解表。

主方：新加香薷饮加减。

58. 正确答案：D

答案解析：小儿素体正气亏虚是发病之内因，温热邪毒侵袭是发病之外因。

59. 正确答案：B

答案解析：黄疸之湿热郁蒸证

症状：面目皮肤发黄，色泽鲜明如橘，哭声响亮，不欲吮乳，口渴唇干，或有发热，大便秘结，小便深黄，舌质红，苔黄腻。

治法：清热利湿退黄。

60. 正确答案：C

答案解析：反复呼吸道感染诊断条件：0~2 岁小儿，1 年上呼吸道感染的次数是 7，下呼吸道感染中，支气管炎 3 次，肺炎 2 次。

61. 正确答案：C

答案解析：痰湿咳嗽证

证候：咳声重浊，痰多壅盛，色白清稀，胸闷纳呆，困倦乏力，舌淡红，苔白腻，脉滑。

治法：燥湿化痰，宣肺止咳。

代表方剂：二陈汤。

62. 正确答案：C

答案解析：新生儿用成人量的 1/6，乳婴儿用成人量的 1/3，幼儿用成人量的 1/2，学龄儿童用成人量的 2/3 或接近成人用量。一般病例可按上述比例拟定药物剂量，但若病情急重则不受此限制。

63. 正确答案：D

答案解析：申脉：

【定位】在踝区，外踝尖直下，外踝下缘与跟骨之间凹陷中。

64. 正确答案：D

答案解析：太溪：

【定位】在踝区，内踝尖与跟腱之间的凹陷中。

65. 正确答案：D

答案解析：肺俞主治：①咳嗽，气喘，咯血，鼻塞。②骨蒸潮热，盗汗。③皮肤瘙痒，隐疹。

66. 正确答案：B

答案解析：牙痛配穴：风火牙痛配外关、风池；胃火牙痛配内庭、二间；虚火牙痛配太溪、行间。

67. 正确答案：D

答案解析：血海定位，当屈膝，在大腿内侧，髌骨内侧端上 2 寸，当股四头肌内侧头的隆起处。

68. 正确答案：E

答案解析：手厥阴心包经属心包络三焦。

69. 正确答案：A

答案解析：治疗丹毒，采用拔罐法时，应先在红肿部位用皮肤针叩刺或散刺，然后再拔罐，使淤血邪毒尽去。其余选项中拔

罐法祛邪之力较差。

刺血拔罐法，又称刺络拔罐法。多用于热证、实证、瘀血症及某些皮肤病，如神经性皮炎、痰疮、丹毒、扭伤、乳痈等。

70. 正确答案：A

答案解析：地机为脾经郄穴，可疏理脾经经气而止痛。其余选项中漏谷、冲门、公孙均为脾经穴，主要治疗脾胃病和循行处病，止痛作用较差，而阳陵泉属胆经穴，主要治疗肝胆病，如胁痛、口苦等，对痛经疗效较差。

71. 正确答案：C

答案解析：大横属足太阴脾经；章门、期门属足厥阴肝经；梁门属足阳明胃经；带脉属足少阳胆经。

72. 正确答案：B

答案解析：照海：

【主治】①癫痫、失眠等精神、神志病证；②咽喉干痛、目赤肿痛等五官热性病证；③月经不调、痛经、带下、阴挺，阴痒等妇科病证；④小便频数，瘕闭。

73. 正确答案：C

答案解析：手太阳小肠经，起于手小指尺侧端，沿着手背外侧至腕部，出于尺骨茎突，直上沿着前臂外侧后缘，经尺骨鹰嘴与肱骨内上髁之间，沿上臂外侧后缘，到达肩关节，绕行肩胛部，交会于大椎，向下进入缺盆部，联络心，沿着食管，经过横膈，到达胃部，属于小肠。其支脉，从缺盆分出，沿着颈部，上达面颊，到目外眦，向后进入耳中。另一支脉，从颊部分出，上行目眶下，抵于鼻旁，至目内眦，斜行络于颧骨部。

74. 正确答案：B

答案解析：心经募穴为巨阙，背俞穴为心俞。

75. 正确答案：A

答案解析：大椎属于督脉的穴位。

76. 正确答案：A

答案解析：公孙穴位于第一跖骨基底部的前下方，赤白肉际处。

A2 型题 (77~120 题)

77. 正确答案：C

答案解析：行痹。

证候主症：肢体关节、肌肉疼痛酸楚，屈伸不利，疼痛呈游走性，初起可见有恶风、发热等表证，舌苔薄白，脉浮或浮缓。

78. 正确答案：A

答案解析：颤证之气血亏虚证

证候主症：头摇肢颤，面色淡白，表情淡漠，神疲乏力，动则气短，心悸健忘，眩晕，纳呆，舌体胖大，舌质淡红，舌苔薄白滑，脉沉濡无力或沉细弱。

治法：益气养血，濡养筋脉。

代表方：人参养荣汤加减。

79. 正确答案：D

答案解析：痲病之心脾两虚证。主症：反复发作，神疲乏力，心悸气短，失眠多梦，面色苍白，体瘦纳呆，大便溏薄，舌质淡，苔白腻，脉沉细而弱。治法：补益气血，健脾宁心。代表方：六君子汤合归脾汤加减。

80. 正确答案：A

答案解析：饮食内停证

证候主症：脘腹痞闷而胀，进食尤甚，拒按，噎腐吞酸，恶食呕吐，或大便不调，矢气频作，味臭如败卵，舌苔厚腻，脉滑。

81. 正确答案：E

答案解析：不寐之心胆气虚证。主症：虚烦不寐，触事易惊，终日惕惕，胆怯心悸，伴气短自汗，倦怠乏力，舌淡，脉弦细。

82. 正确答案：B

答案解析：胸痹之气滞心胸证。主症：心胸满闷，隐痛阵发，痛无定处，时欲太息，遇情志不遂时容易诱发或加重，或兼有脘腹胀闷，得嗝气或矢气则舒，苔薄或薄腻，脉细弦。治法：疏肝理气，活血通络。代表方：柴胡疏肝散加减。

83. 正确答案：E

答案解析：患者经常出现发作性眩晕，且一过性肢体麻木及一时性语言蹇涩，多为虚风内动或肝阳上亢，这是中风的先兆。

而痫证以突然昏仆, 不省人事, 发作时有叫号、抽搐、口吐涎沫、两目上视、小便失禁等为主症。

84. 正确答案: C

答案解析: 泄泻之寒湿内盛证。主症: 泄泻清稀, 甚则如水样, 脘闷食少, 腹痛肠鸣, 舌质淡, 苔白腻, 脉濡缓。若兼外感风寒, 则恶寒发热头痛, 肢体酸痛, 苔薄白, 脉浮。治法: 散寒化湿。代表方: 藿香正气散加减。

85. 正确答案: A

答案解析: 胃痛之胃阴亏耗证。主症: 胃脘隐隐灼痛, 似饥而不欲食, 口燥咽干, 五心烦热, 消瘦乏力, 口渴思饮, 大便干结, 舌红少津, 脉细数。治法: 养阴益胃, 和中止痛。

代表方: 一贯煎合芍药甘草汤加减。

86. 正确答案: D

答案解析: 痫病之瘀阻脑络证。主症: 平素头晕头痛, 痛有定处, 常伴单侧肢体抽搐, 或一侧面部抽动, 颜面口唇青紫。多继发于颅脑外伤、产伤、颅内感染性疾患后遗症等, 或先天脑发育不全, 舌质暗红或有瘀斑, 舌苔薄白, 脉涩, 或弦。治法: 活血化痰, 熄风通络。

代表方: 通窍活血汤加减。

87. 正确答案: D

答案解析: 呕吐之肝气犯胃证

证候主症: 呕吐吞酸, 嗳气频繁, 胸胁胀痛, 舌淡红, 苔薄, 脉弦。

88. 正确答案: B

答案解析: 患者多食易饥, 形体消瘦, 口渴喜饮可以判断为消渴; 多食易饥则说明患者胃火亢盛, 故辨证为胃热炽盛。治法: 清胃泻火, 养阴增液。方选玉女煎加减。

89. 正确答案: B

答案解析: 疫毒痢主症: 起病急骤, 壮热口渴, 头痛烦躁, 恶心呕吐, 大便频频, 痢下鲜紫脓血。腹痛剧烈, 后重感特著, 甚者神昏惊厥, 舌质红绛, 舌苔黄燥, 脉滑数或微欲绝。

90. 正确答案: B

答案解析: 便血之气虚不摄证。主症: 便血色红或紫黯, 食少, 体倦, 面色萎黄, 心悸, 少寐, 舌质淡, 脉细。治法: 益气摄血。代表方: 归脾汤加减。

91. 正确答案: D

答案解析: 郁证之心脾两虚证。主症: 头晕神疲, 心悸胆怯, 失眠, 健忘, 纳差, 面色不华, 舌质淡, 苔薄白, 脉细。治法: 健脾养心, 补益气血。代表方: 归脾汤加减。

92. 正确答案: E

答案解析: 肛裂, 气滞血瘀证

证候: 肛门刺痛明显, 便时便后尤甚。肛门紧缩, 裂口色紫暗, 舌紫黯, 脉弦或涩。

治法: 理气活血, 润肠通便。

方药: 六磨汤。

93. 正确答案: D

答案解析: 牛皮癣, 风湿蕴肤证

证候: 皮损呈淡褐色片状, 粗糙肥厚, 剧痒时作, 夜间尤甚; 舌淡红, 苔薄白或白腻, 脉濡缓。

治法: 祛风利湿, 清热止痒。

94. 正确答案: D

答案解析: 瘰疬坚硬如石不可移动者, 称为石瘰。其特点是结喉两侧结块, 坚硬如石, 高低不平, 推之不移。多见于 40 岁以上患者, 女多于男。

95. 正确答案: B

答案解析: 脂瘤之痰湿化热

证候: 瘤体红肿、灼热、疼痛, 甚至跳痛化脓; 伴发热, 恶寒, 头痛, 尿黄; 舌红, 苔薄黄, 脉数。

治法: 清热化湿, 和营解毒。

方药: 龙胆泻肝汤合仙方活命饮加减。

96. 正确答案：D

答案解析：月经先期脾气虚证。表现为月经提前，量多，色淡，质稀；神疲懒言，肢体困倦，或小腹困坠，面色萎黄，纳差便溏，舌胖大有齿痕，脉细无力。乃中气不足，摄纳无权而致月经先期，治宜益气健脾，摄血调经。

97. 正确答案：C

答案解析：闭经之气血虚弱证

主要证候：月经周期延迟、量少、色淡红、质薄，渐至经闭不行；神疲肢倦，头晕眼花，心悸气短，面色萎黄；舌淡，苔薄，脉沉缓或细弱。

治法：益气养血调经。

方药：人参养荣汤。

98. 正确答案：D

答案解析：月经先期脾气虚证

主要证候：月经周期提前，或经血量多，色淡红，质清稀；神疲肢倦，气短懒言，小腹空坠，纳少便溏；舌淡红，苔薄白，脉细弱。

99. 正确答案：D

答案解析：崩漏之血瘀证

主要证候：经血非时而下，量时多时少，时出时止，或淋漓不断，或停闭数月又突然崩中，继之漏下，经色暗有血块；小腹疼痛或胀痛；舌质紫黯或尖边有瘀点，脉弦细或涩。

治法：活血化瘀，固冲止血。

方药：逐瘀止血汤或将军斩关汤。

100. 正确答案：B

答案解析：经行泄泻之脾虚证

主要证候：月经前后，或正值经期，大便溏泄，经行量多，色淡质薄；脘腹胀满，神疲肢软，或面浮肢肿；舌淡红，苔白，脉濡缓。

治法：健脾渗湿，理气调经。

101. 正确答案：E

答案解析：经行头痛之肝火证

主要证候：经行头痛，甚或颠顶掣痛，头晕目眩，月经量稍多，色鲜红；烦躁易怒，口苦咽干；舌质红，苔薄黄，脉弦细数。

治法：清热平肝息风。

方药：羚角钩藤汤。

102. 正确答案：D

答案解析：产后恶露之血热证

主要证候：产后恶露过期不止，量较多，色紫红，质黏稠，有臭秽气；面色潮红。口燥咽干；舌质红，脉细数。

治法：养阴清热止血。

方药：保阴煎加益母草、七叶一枝花、贯众。

103. 正确答案：D

答案解析：月经先期肾气虚证

主要证候：周期提前，经量或多或少，色淡黯，质清稀；腰膝酸软，头晕耳鸣，面色晦黯或有黯斑；舌淡黯，苔白润，脉沉细。

治法：补益肾气，固冲调经。

方药：固阴煎或归肾丸。

104. 正确答案：A

答案解析：带下过少之肝肾亏损证

主要证候：带下过少，甚至全无，阴部干涩灼痛，或伴阴痒，阴部萎缩，性交疼痛，甚则性交干涩困难；头晕耳鸣，腰膝酸软，烘热汗出，烦热胸闷，夜寐不安，小便黄，大便干结；舌红，少苔，脉细数或沉弦细。

治法：滋补肝肾，养精益血。

方药: 左归丸加知母、肉苁蓉、紫河车、麦冬。

105. 正确答案: C

答案解析: 绝经前后诸证之肾阴虚证

主要证候: 绝经前后, 月经紊乱, 月经提前量少或量多, 或崩或漏, 经色鲜红; 头晕目眩, 耳鸣, 头部面颊阵发性烘热, 汗出, 五心烦热, 腰膝酸疼, 足跟疼痛, 或皮肤干燥、瘙痒, 口干便结, 尿少色黄; 舌红, 少苔, 脉细数。

治法: 滋养肾阴, 佐以潜阳。

方药: 左归丸合二至丸加制首乌、龟甲。

106. 正确答案: B

答案解析: 经行身痛血瘀证

主要证候: 经行时腰膝、肢体、关节疼痛, 得热痛减, 遇寒疼甚, 月经推迟, 经量少, 色黯, 或有血块; 舌紫黯, 或有瘀斑, 苔薄白, 脉沉紧。

治法: 活血通络, 益气散寒止痛。

方药: 趁痛散。

107. 正确答案: A

答案解析: 经行乳房胀痛之肝气郁结证

主要证候: 经前或经行乳房胀满疼痛, 或乳头痒痛, 甚则痛不可触衣。经行不畅, 血色黯红, 小腹胀痛; 胸闷胁胀, 精神抑郁, 时叹息; 苔薄白, 脉弦。

治法: 疏肝理气, 和胃通络。

方药: 逍遥散加麦芽、青皮、鸡内金。

108. 正确答案: B

答案解析: 病毒性心肌炎之心阳虚弱证

证候: 心悸怔忡, 神疲乏力, 畏寒肢冷, 面色苍白, 头晕多汗, 甚则肢体浮肿, 呼吸急促, 舌质淡胖或淡紫, 脉缓无力或结代。

治法: 温振心阳, 宁心复脉。

代表方剂: 桂枝甘草龙骨牡蛎汤。

109. 正确答案: E

答案解析: 疳证之眼疳:

症状: 两目干涩, 畏光羞明, 眼角赤烂, 甚则黑睛混浊, 白翳遮睛或有夜盲等。

治法: 养血柔肝, 滋阴明目。

主方: 石斛夜光丸加减。

110. 正确答案: B

答案解析: 积滞之乳食内积证:

症状: 不思乳食, 嗳腐酸馊或呕吐食物、乳片, 脘腹胀满疼痛, 大便酸臭, 烦躁啼哭, 夜眠不安, 手足心热, 舌质红, 苔白厚或黄厚腻, 脉象弦滑, 指纹紫滞。

治法: 消乳化食, 和中导滞。

主方: 乳积者, 选消乳丸加减。食积者, 选保和丸加减。

111. 正确答案: A

答案解析: 患儿突然胃脘部绞痛, 弯腰曲背, 肢冷汗出, 呕吐蛔虫 1 条, 属蛔厥证, 当以乌梅丸安蛔止痛, 驱蛔杀虫。

112. 正确答案: E

答案解析: 患儿咳嗽 4 天后, 高热不退咳嗽喘促, 鼻扇, 喉中痰声漉漉, 口唇发绀, 属肺炎喘咳之痰热闭肺。

113. 正确答案: A

答案解析: 患儿胃纳不振, 精神疲倦, 伴有低热, 遍身汗出, 微恶风寒, 属小儿汗证之营卫不调, 治宜黄芪桂枝五物汤。

114. 正确答案: D

答案解析: 根据题干辨证为痹症之热痹。大椎属督脉, 为退热要穴, 治一切热病; 曲池属手阳明大肠经, 亦可治疗各种热病。题干中患者除膝痛外并见热证之象, 故除选用治疗膝痛的穴位外, 配伍取用清热泻火的大椎、曲池。

115. 正确答案: A

答案解析: 本病属肾虚腰痛。肾虚腰痛配肾俞、太溪。

116. 正确答案: B

答案解析: 根据题干辨证为实证哮喘主穴为: 列缺、尺泽、肺俞、中府、定喘。

117. 正确答案: B

答案解析: 上述表现属于遗尿脾肺气虚证, 治疗在主穴基础上加取气海、肺俞和足三里。

118. 正确答案: A

答案解析: 经诊断此患者属晕厥实证, 应在主穴基础上, 配合谷、太冲。

119. 正确答案: D

答案解析: 本患者所患病症归经为手少阴心经。神门穴属于于心经, 可宁心安神, 主要治疗心与神志病证。三阴交穴的主要功能是健脾利湿兼调脾胃; 足三里主治胃肠疾病、水湿病、癫狂等神志病, 并为强壮保健要穴; 太溪为足少阴肾经之输穴、原穴, 可治疗咽喉肿痛、齿痛、耳聋、耳鸣等阴虚性五官病证, 肾虚病证以及一些虚性肺部疾病; 合谷为手阳明经原穴, 主治五官诸疾、外感病证。

120. 正确答案: D

答案解析: 上述表现属于耳聋实证之外感风邪证, 治疗在主穴基础上加取外关和合谷。

B1 型题 (121~150 题)

121~122

正确答案: D, A

答案解析:

胁痛肝郁气滞证

证候主症: 胁肋胀痛, 走窜不定, 甚则引及胸背肩臂, 疼痛每因情志变化而增减, 胸闷腹胀, 嗝气频作, 得嗝气而胀痛稍舒, 纳少口苦, 舌苔薄白, 脉弦。

治法: 疏肝理气。

代表方: 柴胡疏肝散加减。

胁痛肝胆湿热证

证候主症: 胁肋重着或灼热疼痛, 痛有定处, 触痛明显。口苦口黏, 胸闷纳呆, 恶心呕吐, 小便黄赤, 大便不爽, 或兼有身热恶寒, 身目发黄, 舌红苔黄腻, 脉弦滑数。

治法: 清热利湿。

代表方: 龙胆泻肝汤加减。

123~124

正确答案: B, D

答案解析:

水肿瘀水互结证

证候主症: 水肿经久不退, 肿势轻重不一, 四肢或全身浮肿, 以下肢为主, 皮肤瘀斑, 腰部刺痛, 或伴血尿, 舌紫暗, 苔白, 脉沉细涩。

治法: 活血祛瘀, 化气行水。

代表方: 桃红四物汤合五苓散。

水肿肾阳衰微证

证候主症: 水肿反复消长不已, 面浮身肿, 腰以下甚, 按之凹陷不起, 尿量减少或反多, 腰酸冷痛, 四肢厥冷, 怯寒神疲, 面色(白光)白, 甚者心悸胸闷, 喘促难卧, 腹大胀满, 舌质淡胖, 苔白, 脉沉细或沉迟无力。

治法: 温肾助阳, 化气行水。

代表方: 济生肾气丸合真武汤加减。

125~126

正确答案: A, E

答案解析:

郁证之气郁化火证

证候主症：情绪不宁，急躁易怒，胸胁胀满，口苦而干，或头痛，目赤，耳鸣，或嘈杂吞酸，大便秘结，舌质红，苔黄，脉弦数。

治法：疏肝解郁，清肝泻火。

代表方：丹栀逍遥散加减。

郁证之痰气郁结证

证候主症：精神抑郁，胸部闷塞，胁肋胀满，咽中如有物梗塞，吞之不下，咯之不出，苔白腻，脉弦滑。《医宗金鉴·诸气治法》将本证称为“梅核气”。

治法：行气开郁，化痰散结。

代表方：半夏厚朴汤加减。

127~128

正确答案：B，E

答案解析：

鼻衄热邪犯肺证

证候主症：鼻燥衄血，口干咽燥，或兼有身热，恶风，头痛，咳嗽，痰少等症，舌质红，苔薄，脉数。

治法：清泄肺热，凉血止血。

代表方：桑菊饮加减。

鼻衄肝火上炎证

证候主症：鼻衄，头痛，目眩，耳鸣，烦躁易怒，两目红赤，口苦，舌红，脉弦数。

治法：清肝泻火，凉血止血。

代表方：龙胆泻肝汤加减。

129~130

正确答案：A，C

答案解析：

中消之胃热炽盛证：

证候主症：多食易饥，口渴，尿多，形体消瘦，大便干燥，苔黄，脉滑实有力。

治法：清胃泻火，养阴增液。

代表方：玉女煎加减。

下消之肾阴亏虚证：

证候主症：尿频量多，混浊如脂膏，或尿甜，腰膝酸软，乏力，头晕耳鸣，口干唇燥，皮肤干燥，瘙痒，舌红苔少，脉细数。

治法：滋阴固肾。

代表方：六味地黄丸加减。

131~132

正确答案：B，D

答案解析：肛隐窝炎是肛隐窝、肛门瓣发生的急慢性炎症性疾病，又称肛窦炎。

肛痈是指肛管直肠周围间隙发生急慢性感染而形成的脓肿，相当于现代医学的肛门直肠周围脓肿。

133~134

正确答案：B，D

答案解析：

白秃疮，相当于西医的白癣。

肥疮，相当于西医的黄癣。

135~136

正确答案：A，E

答案解析：

经间期出血肾阴虚证

主要证候: 两次月经中间, 阴道少量出血或稍多, 色鲜红, 质稍稠; 头晕腰酸, 夜寐不宁, 五心烦热, 便艰尿黄; 舌体偏小质红; 脉细数。

治法: 滋肾养阴, 固冲止血。

方药: 两地汤合二至丸或加减一阴煎。

经间期出血之血瘀证

主要证候: 经间期出血量少或多少不一, 色紫黑或有血块, 少腹两侧或一侧胀痛或刺痛; 情志抑郁, 胸闷烦躁; 舌紫黯或有瘀点; 脉细弦。

治法: 化瘀止血。

方药: 逐瘀止血汤。

137~138

正确答案: C, B

答案解析:

崩漏之虚热证

主要证候: 经来无期, 量少淋漓不尽或量多势急, 血色鲜红; 面颊潮红, 烦热少寐, 咽干口燥, 便结, 舌红, 少苔, 脉细数。

治法: 养阴清热, 固冲止血。

方药: 上下相资汤。

崩漏之脾虚证

主要证候: 经血非时暴下不止, 或淋漓日久不尽, 血色淡, 质清稀; 面色(白光)白, 神疲气短, 或面浮肢肿, 小腹空坠, 四肢不温, 纳呆便溏; 舌质淡胖, 边有齿印, 苔白, 脉沉弱。

治法: 补气摄血, 固冲止崩。

方药: 固本止崩汤或同冲汤。

139~140

正确答案: E, B

答案解析:

月经过少之血瘀证

主要证候: 经行涩少, 色紫黯, 有血块; 小腹胀痛, 血块排出后胀痛减轻; 舌紫黯, 或有瘀斑、瘀点, 脉沉弦或沉涩。

治法: 活血化瘀调经。

方药: 桃红四物汤或通瘀煎。

月经过少之痰湿证

主要证候: 经行量少, 色淡红, 质黏腻如痰; 形体肥胖, 胸闷呕恶, 或带多黏腻; 舌淡, 苔白腻, 脉滑。

治法: 化痰燥湿调经。

方药: 苍附导痰丸或二陈加芎归汤。

141~142

正确答案: B, C

答案解析: 传染性单核细胞增多症邪犯肺胃证

证候: 发热, 微恶风寒, 鼻塞流涕, 头痛咳嗽, 咽红疼痛, 恶心呕吐, 不思饮食, 颈淋巴结轻度肿大, 或见皮肤斑丘疹, 舌质红, 苔薄白或薄黄, 脉浮数。

治法: 疏风清热, 宣肺利咽。

传染性单核细胞增多症气营两燔证

证候: 壮热烦渴, 咽喉红肿疼痛, 乳蛾肿大, 甚则溃烂, 口疮口臭, 面红唇赤, 红疹显露, 便秘尿赤, 淋巴结或肝脾肿大, 舌质红, 苔黄糙, 脉洪数。

治法: 清气凉营, 解毒化痰。

143~144

正确答案: A, D

答案解析:

奶麻之邪郁肌表证

证候：骤发高热，持续 3~4 天，神情正常或稍有烦躁，饮食减少，偶有凶填，或见抽风，咽红，舌质偏红，苔薄黄，指纹浮紫。

治法：疏风清热，宣透邪毒。

奶麻之毒透肌肤证

证候：身热已退，肌肤出现玫瑰红色小丘疹，皮疹始见于躯干部，很快延及全身，约经 1~2 天皮疹消退，肤无痒感，或有口干、纳差，舌质偏红，苔薄少津，指纹淡紫。

治法：清热生津，以助康复。

145~146

正确答案：E, E

答案解析：

膻中穴既是心包之募穴又是八会穴之气会。

147~148

正确答案：D, A

答案解析：

八会穴的组成是：脏会章门，腑会中脘，气会膻中，血会膈俞，筋会阳陵泉，脉会太渊，骨会大杼，髓会绝骨。

八脉交会穴中通带脉的为足临泣。

149~150

正确答案：A, C

答案解析：

足三阳经分布于下肢外侧，阳明在前，少阳在中，太阳在后。

