

中医执业医师-模拟试卷（第二单元）

一、A1 型题

1. 患者胃脘、胁肋胀满疼痛，嗳气，吞酸嘈杂，情绪抑郁，善太息，舌淡红，苔薄黄，脉弦。其证候是

- A. 胃阳虚证
- B. 胃阴虚证
- C. 肝脾不调证
- D. 食滞胃脘证
- E. 肝胃不和证

2. 痛有定处，按之有形而不移者为

- A. 积
- B. 聚
- C. 结胸
- D. 腹胀
- E. 痞满

3. 带下呈豆腐渣状，气味酸臭，伴阴部瘙痒者多属于

- A. 肝肾不足
- B. 肝气郁滞
- C. 寒凝血瘀
- D. 痰湿阻滞
- E. 湿浊下注

4. 临床表现有恶寒，畏寒，冷痛，喜暖，口淡不渴，肢冷蜷卧，痰、涎、涕清稀，小便清长，大便稀溏的是

- A. 表证
- B. 里证
- C. 寒证
- D. 热证
- E. 半表半里证

5. 疼痛夜间加重多为

A. 血虚证

B. 血脱证

C. 血瘀证

D. 血热证

E. 血寒证

6. 突发耳鸣，声大如雷，按之鸣声不减的病因不包括的是

A. 肝胆火盛

B. 痰火壅结

C. 气血瘀阻

D. 肾精亏虚

E. 风邪上袭

7. 下列因痰湿内阻所致的头晕特点为

A. 头晕而胀，烦躁易怒

B. 头晕胀痛，头重脚轻

C. 头晕且重，如物裹缠

D. 头晕耳鸣，腰酸遗精

E. 头晕面白，神疲乏力

8. 疼痛伴有沉重感的症状，多因湿邪困阻气机所致的是

A. 胀痛

B. 刺痛

C. 空痛

D. 重痛

E. 热痛

9. 症见气短而喘，声低懒言，咯痰清稀，食少，腹胀，便溏，脉弱者辨证为

A. 肺气虚证

B. 脾肺气虚证

C. 肺肾气虚证

D. 肺肾阴虚证

E. 心肺气虚证

Commented [宋纪显 1]:

10. 上焦病证是温热之邪侵袭了下列哪二经所导致的各类证候表现

- A. 手太阴肺经、手厥阴心包经
- B. 足厥阴肝经、足阳明胃经
- C. 足少阳胆经、手太阴肺经
- D. 手厥阴心包经、足太阴脾经
- E. 足少阳肾经、手太阴肺经

11. 伤寒病凡一经病证未罢，又见他经病证者称为

- A. 传经
- B. 顺传
- C. 直中
- D. 合病
- E. 并病

12. 伤寒病不经过传变，两经或三经同时出现的病证称为

- A. 传经
- B. 顺传
- C. 直中
- D. 合病
- E. 并病

13. 不属于心气虚、心阳虚、心阳暴脱证三者共同症状表现的是

- A. 心悸
- B. 胸闷
- C. 气短
- D. 自汗
- E. 失眠

14. 夜卧不安伴见腹胀嗳气者，多见于

- A. 心肾不交
- B. 心脾两虚
- C. 食滞内停
- D. 胆郁痰扰

E. 痰湿困脾

15. 下列各项中，不属于失眠表现的是

A. 彻夜不眠

B. 经常不易入睡

C. 睡而易醒，不能再睡

D. 睡而不酣，时易惊醒

E. 经常不自主地入睡

16. 《灵枢·五色》中，鼻尖所候脏腑是

A. 脾

B. 胃

C. 肾

D. 小肠

E. 大肠

17. 属于正常人从出生至死一生基本不变的面色是

A. 主色

B. 客色

C. 善色

D. 恶色

E. 病色

18. 症见新起恶寒，头身疼痛，无汗，鼻塞流涕，舌苔白，脉浮紧，此为

A. 伤寒证

B. 里寒证

C. 内寒证

D. 虚寒证

E. 中寒证

19. 支饮饮停于心包的临床表现是

A. 胸闷心悸、气短不得卧

B. 肋间饱满、咳唾引痛、胸闷息促

C. 肢体沉重、酸痛，或浮肿，小便不利

D. 泛吐清水，脘腹胀满，腹部水声漉漉

E. 以上都不是

20. 症见胁肋胀痛，口苦，阴部瘙痒，带下色黄臭秽，脉弦数，此属于

A. 肝郁气滞证

B. 肝胆湿热证

C. 胆郁痰扰证

D. 肝火炽盛证

E. 湿热蕴脾证

21. 下列属于代脉特征的是

A. 缓而时止，止无定数

B. 数而时止，止无定数

C. 迟而时止，止有定数

D. 数而时止，止有定数

E. 脉来时止，止有定数

22. 相兼脉主病中沉涩脉主

A. 痰热

B. 血瘀

C. 痰火

D. 湿热

E. 阴虚火旺

23. 不属于脾虚气陷证临床表现的是

A. 久泄不止

B. 肛门重坠

C. 便意频数

D. 子宫下垂

E. 四肢不温

24. 血分证可见

A. 发热轻，恶寒重

B. 神昏谵语，斑疹

C. 斑疹透露，色紫黑，吐血，便血

D. 不恶寒，仅恶热

E. 发热，微恶风寒

25. 小便频数，短赤急迫者为

A. 膀胱湿热，气化不利

B. 肾气不固，膀胱失约

C. 肾阴亏虚，开多合少

D. 气化不利，水湿内停

E. 湿热蕴结，肠道气机不畅

26. 按寸口脉分候脏腑，右关脉可候

A. 心肺

B. 心肾

C. 肝胆

D. 肺肾

E. 脾胃

27. 外感风寒或风热之邪，或痰湿壅肺，肺失宣肃，导致的音哑或失音，这种现象称为

A. 少气

B. 短气

C. 子暗

D. 金实不鸣

E. 金破不鸣

28. 下列各项中，常见于因肝风内动所致的是

A. 胞睑下垂

B. 闭目障碍

C. 目睛凝视

D. 昏睡露睛

E. 瞳孔缩小

29. 痰湿内阻所致头晕的特征，常伴有

A. 刺痛

B. 眼花

C. 耳鸣

D. 头重

E. 胀痛

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

30. 下列哪种证型可见舌绛少苔有裂纹

A. 气血两虚

B. 热邪内盛

C. 脾虚湿侵

D. 瘀血内阻

E. 阴虚火旺

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

31. 病人口气腐臭或吐脓血是因

A. 内有脓疡

B. 牙疳

C. 龋齿

D. 口腔不洁

E. 胃热

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

32. 临床表现为喜笑不休，心神不安，精神涣散，思想不集中，甚则语无伦次，举止失常的是

A. 喜证

B. 怒证

C. 惊证

D. 悲恐证

E. 忧思证

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

33. 发热，恶热喜冷，口渴欲饮，面赤，烦躁不宁，痰、涕黄稠，小便短黄，大便干结，舌红，苔黄燥少津，脉数见于

A. 表证

B. 里证

C. 半表半里证

D. 热证

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

E. 寒证

34. 以常衡变主要指的是

A. 将病人与其所处环境结合起来综合地判断病情

B. 四诊并重，诸法参用，综合收集病情资料

C. 通过诊察其反映于外部的现象，揣测内在的变动

D. 通过微小的变化，测知整体的情况

E. 在认识正常的基础上，发现太过、不及的异常变化

35. 下列各项中，不属于气滞血瘀证临床表现的是

A. 情志抑郁

B. 胸胁胀满疼痛

C. 痞块刺痛拒按

D. 舌紫暗，脉弦涩

E. 神疲乏力，少气懒言

36. 亡阳证的临床表现是

A. 冷汗、肢厥、面白、脉微

B. 头身疼痛，鼻塞或喷嚏

C. 咳喘、心悸、腹痛、呕泻

D. 咽干、五心烦热、脉细数

E. 身灼烦渴、唇焦面赤、脉数疾、汗出如油

37. 舌面的脏腑分部中属上脘的是

A. 舌根

B. 舌苔

C. 舌尖

D. 舌中

E. 舌两侧

38. 患部红肿高大，根盘紧束，伴有焮热疼痛，易于成脓者，属阳证的是

A. 疹

B. 痈

C. 疽

D. 疔

E. 疖

39. 理中丸除温中祛寒外，还具有的功用是

- A. 和胃止呕
- B. 和中缓急
- C. 补气健脾
- D. 养血通脉
- E. 降逆止痛



40. 半夏厚朴汤的主治病证是

- A. 嗜寐
- B. 脏毒
- C. 脏躁
- D. 肠风
- E. 梅核气




41. 健脾丸的组成，不含有的药物是

- A. 木香、神曲
- B. 陈皮、茯苓
- C. 人参、白术
- D. 山药、肉豆蔻
- E. 黄芩、薏苡仁



42. 败毒散的组成中含有的药物是

- A. 牛蒡、山栀
- B. 防风、白芷
- C. 柴胡、前胡
- D. 银花、连翘
- E. 黄芩、黄连



43. 麻杏甘石汤的功用为

- A. 疏风清热，宣肺止咳
- B. 辛凉透表，解肌清热
- C. 辛凉疏表，清肺平喘
- D. 清热解毒，疏风散邪
- E. 辛凉透表，清热解毒



44. 乌梅丸证可出现的临床表现是

- A. 里急后重
- B. 渴欲饮冷
- C. 赤多白少



Commented [宋纪显 2]:

D. 久泻久痢

E. 肛门灼热

45. 治疗大头瘟的方剂为

A. 防风通圣散

B. 黄连解毒汤

C. 仙方活命饮

D. 普济消毒饮

E. 清瘟败毒饮

46. 以益气生津，敛阴止汗为功用的方剂是

A. 四逆汤

B. 四物汤

C. 生脉散

D. 当归补血汤

E. 补中益气汤

47. 下列各项中，自汗、盗汗均可治疗的方剂是

A. 九仙散

B. 牡蛎散

C. 酸枣仁汤

D. 玉屏风散

E. 当归六黄汤

48. 至宝丹主治

A. 热闭证

B. 热盛动风证

C. 邪热内陷心包证

D. 痰热内闭心包证

E. 瘀热内闭心包证

49. 咳唾胸胁引痛，心下痞硬，干呕短气，头痛目眩，胸背掣痛不得息，舌苔滑，脉沉弦者，方用

A. 十枣汤

B. 实脾散


C. 真武汤

D. 苓桂术甘汤

E. 五苓散 


50. 清暑益气汤的功用是

A. 清暑益气，和胃止呕

B. 益气养阴，清透暑热 

C. 清暑除烦，益气和胃

D. 清暑益气，养阴生津 

E. 清暑利湿，益气和胃 

51. 左金丸中黄连与吴茱萸的用量比例为

A. 3: 1

B. 4: 1


C. 1: 1 

D. 2: 1

E. 6: 1 


52. 舌强不能言，足废不能用，口干不欲饮，足冷面赤，脉沉细弱。治疗首选


A. 一贯煎 

B. 大补阴丸 

C. 六味地黄丸

D. 地黄饮子

E. 肾气丸 


53. 治疗血虚寒厥证的方剂是 

A. 四逆汤

B. 四物汤

C. 四君子汤

D. 当归四逆汤 

E. 当归补血汤 

54. 逍遥散所主证候的病机要点是

- A. 营血虚滞，肝失疏泄
- B. 阴虚肝郁，横犯脾胃
- C. 肝血不足，疏泄失常
- D. 肝气郁滞，耗伤阴血
- E. 肝郁血虚，脾失健运

55. 主治为中焦虚寒，肝脾不和证的方剂是

- A. 小建中汤
- B. 木香顺气散
- C. 少腹逐瘀汤
- D. 保和丸
- E. 大承气汤

56. 面色苍白，头晕目眩，四肢倦怠，气短懒言，心悸怔忡，饮食减少，舌淡苔薄白，脉细弱或虚大无力者。治宜应选用

- A. 八珍汤
- B. 炙甘草汤
- C. 四物汤
- D. 四君子汤
- E. 归脾汤

57. 下列不属于麻子仁丸组成的药物是

- A. 大黄
- B. 厚朴
- C. 芍药
- D. 甘草
- E. 杏仁

58. 具有解表化湿，理气和中功用的方剂是

- A. 麻黄汤
- B. 三仁汤
- C. 平胃散
- D. 藿香正气散

E. 九味羌活汤


59. 下列主治气虚、外感风寒湿表证的方剂是

A. 黄芪建中汤

B. 败毒散 

C. 防风通圣散

D. 补中益气汤

E. 葛根芩连汤 

60. 川楝子在一贯煎中的作用是


A. 疏肝理气 

B. 君药 

C. 臣药

D. 杀虫

E. 反佐药 

61. 治疗头微痛，恶寒无汗，咳嗽痰稀，鼻塞咽干，舌苔白，脉弦，应首选 

A. 麻黄汤

B. 止嗽散


C. 小青龙汤 


D. 桑杏汤 

E. 杏苏散

62. 保和丸的组成药物中含有


A. 半夏、生姜

B. 神曲、金银花 

C. 陈皮、甘草 

D. 山楂、神曲

E. 茯苓、白术

63. 芍药汤与白头翁汤的组成中，均含有的药物是 

A. 黄柏 

B. 黄芩

C. 黄连

D. 大黄

E. 秦皮

64. 酸枣仁汤中养肝血，安心神的药物是

A. 茯苓  医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

B. 甘草

C. 知母

D. 川芎

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

E. 酸枣仁

65. 下列是四物汤主治证候的是

A. 郁怒伤肝  医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

B. 阴精亏虚

C. 营血虚滞

D. 劳倦内伤

E. 脾不统血

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

66. 恶寒发热，头身疼痛，无汗，烦躁，口渴，脉浮紧。治疗宜选用

A. 桂枝汤

B. 麻杏石甘汤  医学教育网
www.med66.com

C. 小青龙汤  医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

D. 大青龙汤

E. 九味羌活汤

67. 下列组成药物中含有白果的是


A. 固冲汤

B. 固经丸

C. 易黄汤

D. 桑杏汤

E. 失笑散

 医学教育网
68. 温经汤的主治是

 医学教育网
www.med66.com

A. 气滞血瘀证

B. 营血虚滞证

C. 瘀阻胞宫证

D. 冲任虚寒，瘀血阻滞证

E. 血虚寒凝，瘀血阻滞证

69. 属于天台乌药散组成药物的是

A. 陈皮

B. 草豆蔻

C. 肉桂

D. 厚朴

E. 川楝子

70. 定喘汤的组成药物中含有

A. 苏叶、半夏、杏仁

B. 苏子、半夏、甘草

C. 苏叶、半夏、生姜

D. 苏子、厚朴、杏仁

E. 苏子、前胡、半夏

71. 白术与苍术并用的方剂是

A. 完带汤

B. 健脾丸

C. 藿香正气散

D. 九味羌活汤

E. 参苓白术散

72. 小建中汤的功用为

A. 养阴复脉，柔肝缓急

B. 益气养阴，缓急止痛


C. 温中补虚，和里缓急

D. 养阴补血，活血通脉

E. 益气养血，复脉定悸

73. 咳血方与小蓟饮子中均含有

A. 生地黄



B. 栀子

C. 滑石

D. 青黛

E. 甘草  医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

74. 四神丸与真人养脏汤均含有

A. 肉桂

B. 肉豆蔻

C. 诃子

D. 人参  医学教育网
www.med66.com

E. 补骨脂

 医学教育网
www.med66.com

75. 防风通圣散主治病证的临床表现不包括

A. 头目眩晕

B. 憎寒壮热

C. 气短懒言

D. 大便秘结

E. 目赤睛痛

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

76. 大秦艽汤的功用是

A. 疏风养血，清热除湿

B. 祛风清热，养血活血

C. 祛风除湿，化痰通络

D. 疏风止血，养血通脉

E. 化痰开窍，息风止痉

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

77. 符合溶血性黄疸实验室检查特点的是


A. 结合胆红素升高

B. 非结合胆红素增多

C. 网织红细胞减少

D. 尿中尿胆原减少

E. 尿中有胆红素

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

78. 高血压性心脏病左心室增大，其心脏浊音界呈

A. 普大型

B. 右位心

C. 梨形

D. 靴形

E. 烧瓶形

79. 杵状指（趾）的常见疾病中，不包括的是

A. 肺癌

B. 佝偻病

C. 支气管扩张

D. 发绀型先天性心脏病

E. 急性感染性心内膜炎

80. 肾源性水肿的主要特点是

A. 呈下垂性水肿

B. 晨起眼睑或颜面水肿

C. 向心性水肿

D. 非凹陷性水肿

E. 黏液性水肿

81. 不出现血沉明显增快的是

A. 心绞痛

B. 感染性心内膜炎

C. 急性心肌梗死

D. 多发性骨髓瘤

E. 高胆固醇血症

82. 抽搐伴脑膜刺激征见于

A. 狂犬病

B. 颅内高压

C. 癫痫大发作

D. 高血压脑病

E. 蛛网膜下腔出血

83. 可引起红细胞及血红蛋白绝对性增多的疾病是

A. 脾功能亢进

B. 严重腹泻

C. 系统性红斑狼疮

D. 大面积烧伤

E. 真性红细胞增多症

84. 急性腹膜炎病人为减轻疾病所致的痛苦，所采取的体位是

A. 辗转体位

B. 角弓反张位

Commented [宋纪显 3]:

C. 强迫仰卧位

D. 强迫俯卧位

E. 强迫坐位

85. 严重下肢动脉硬化患者常采取的步态是

A. 痉挛性偏瘫步态

B. 间歇性跛行

C. 鸭步

D. 慌张步态

E. 剪刀步态

86. 声音嘶哑的咳嗽多由于

A. 纵膈肿瘤

B. 支气管癌

C. 声带炎

D. 支气管哮喘

E. 支气管炎

87. 溶血性贫血时红细胞呈现

A. 小细胞低色素性贫血

B. 正常细胞正常色素性贫血

C. 大细胞性红细胞

D. 镰形 RBC

E. 缟钱状

88. 急性病毒性肝炎时增高最明显的酶是

A. 天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)

B. 丙氨酸氨基转移酶 (ALT)

C. 肌酸激酶 (CK)

D. 乳酸脱氢酶 (LDH)

E. 碱性磷酸酶 (ALP)

89. 引起血浆凝血酶原时间延长的疾病是

A. 脑血栓形成

B. 深静脉血栓形成

C. 心肌梗死

D. 多发性骨髓瘤

E. 严重肝病

90. 下列疾病，不出现杵状指（趾）的是

A. 支气管扩张

B. 肺癌

C. 发绀型先天性心脏病

D. 佝偻病

E. 亚急性感染性心内膜炎

91. 导致内出血低热的原因可能是

A. 代谢障碍

B. 植物神经功能紊乱

C. 无菌性坏死物质吸收

D. 继发感染

E. 失血导致体温调节中枢功能障碍

92. 板状腹可见于

A. 急性胆囊炎

B. 肠结核

C. 急性弥漫性腹膜炎

D. 大量腹水

E. 急性阑尾炎

93. 病理性的持续睡眠状态，可被唤醒，并能正确回答问题称为

A. 昏迷

B. 谵妄

C. 意识模糊

D. 嗜睡

E. 昏睡

94. 黄疸伴有右上腹绞痛多见于

A. 胆道结石

B. 胆道蛔虫症

C. 肝脓肿

D. 病毒性肝炎

E. 中毒性肝炎

95. 大咯血的日咯血量应是

A. 400~500ml

B. >500ml

C. 100~200ml

D. 200~300ml

E. 300~400ml

96. 肺气肿时，呼吸困难的主要特点是

A. 呼气费力

B. 吸气和呼气均感费力

C. 呼吸浅快

D. 吸气费力

E. 呼吸深慢

97. 脑出血引起发热的主要原因是

A. 皮肤散热量的减少

B. 感染性发热

C. 植物神经功能紊乱

D. 体温调节中枢的功能失常

E. 无菌性坏死物质的吸收

98. 持续性胸痛常由下列疾病引起，但除外

A. 急性心包炎

B. 心绞痛

C. 肺栓塞

D. 胸膜炎

E. 肺炎

99. 下列属于中枢性瘫痪的特点是

- A. 肌张力降低
- B. 腱反射减弱
- C. 肌束震颤明显
- D. 不出现病理反射
- E. 无肌束颤动

100. 下列脊椎病变，除哪项外，脊椎叩痛常为阳性

- A. 脊椎肿瘤
- B. 脊椎骨折
- C. 骨质增生
- D. 椎间盘突出
- E. 脊椎结核

101. 引起吸气性呼吸困难的疾病是

- A. 慢性阻塞性肺气肿
- B. 支气管哮喘
- C. 气胸
- D. 大块肺不张
- E. 气管受压

102. 下列神经反射中不属于深反射的是

- A. 肱三头肌反射
- B. 肱二头肌反射
- C. 腹壁反射
- D. 跟腱反射
- E. 膝腱反射

103. 肺气肿时，心脏浊音界

- A. 向左扩大
- B. 缩小
- C. 向右扩大
- D. 向两侧扩大

E. 以上均非

104. 暴饮暴食后出现的急性腹痛多为

A. 肝破裂

B. 脾破裂

C. 胆石症

D. 急性胰腺炎

E. 十二指肠溃疡

105. 突发的心绞痛，胸痛部位通常位于

A. 心尖部

B. 上腹部

C. 左肩背部

D. 左或右胸

E. 胸骨体后方

106. 正常人呼吸与脉搏之比为

A. 1: 2

B. 1: 3

C. 1: 4

D. 1: 5

E. 1: 1

107. 医学人道主义的核心内容包括

A. 尊重病人的生命、自由、意愿

B. 尊重病人的生命、人格、权利

C. 尊重病人的人格、尊严、权利

D. 尊重病人的生命、意愿、尊严

E. 尊重病人的权利、人格、自由

108. 实施人类辅助生殖技术的伦理原则是

A. 有利于患者的原则

B. 确保后代健康的原则

C. 维护社会公益的原则

D. 夫妻双方自愿和知情同意的原则

E. 以上都是

Commented [宋纪显 4]:

Commented [宋纪显 5]:

109. 评价和衡量医务人员医疗行为是否符合道德以及道德水平高低的重要标志是

- A. 服务标准
- B. 疗效标准
- C. 社会标准
- D. 科学标准
- E. 技术标准





110. 下列说法错误的是

- A. 医患沟通具有明显的专业性和时限性
- B. 医患沟通是医学诊断的需要
- C. 医患沟通是减少纠纷的需要
- D. 医患沟通是医学目的的需要
- E. 医患沟通是增加利益的需要



111. 有关功利论的叙述正确的是

- A. 功利论主张医护人员遵守既定的原则规范
- B. 功利论以人们的动机为道德价值基础
- C. 功利论是关于责任、担当的理论
- D. 认为人的本性就是追求快乐和幸福
- E. 功利论考虑个别主体利益需求



112. 下列关于医学模式的叙述，不正确的是

- A. 是对医学实践的反映和概括
- B. 是人类对医学的需求而形成的目标
- C. 是对医学本质的概括
- D. 是在特定历史时期内，人们关于健康和疾病的基本观点
- E. 是人们在观察和处理人类健康和疾病问题时的思维方式和行为方式



113. 下述内容符合医学道德原则的是

- A. 身心统一原则
- B. 尊重原则
- C. 审慎原则
- D. 安全原则



E. 同意原则

114. 在手术前的道德要求中不正确的是

- A. 在抢救的情况下，患者不能签字又没有家属在场的情况下医生可以暂时不做手术
- B. 医生在术前应尽量把可能发生的术后并发症如实列在知情同意书上
- C. 医生必须先判断手术对患者的治疗是最优选择
- D. 必须做到知情同意
- E. 必须认真做好术前各项准备工作

二、B 型题

(115~116 题共用选项)

- A. 心脉痹阻证
- B. 心阴虚证
- C. 心血虚证
- D. 心气虚证
- E. 心阳虚证

115. 症见心悸，精神疲倦，胸闷气短，面色淡白，舌淡脉虚，辨证为

116. 症见心悸怔忡，心胸憋闷，形寒肢冷，气短自汗，舌质淡胖，苔白滑，脉弱，辨证为

(117~118 题共用选项)

- A. 气虚证
- B. 气滞证
- C. 气脱证
- D. 气陷证
- E. 气逆证

117. 以神疲、乏力、气短、脉虚为主要表现的证候是

118. 以气息微弱、汗出不止、脉微为主要表现的证候是

(119~120 题共用选项)

- A. 临终前的预兆
- B. 正气未伤，精气未衰
- C. 精气衰败，脏腑功能衰竭
- D. 虚阳外越，阴阳即将离决

Commented [宋纪显 6]:

E. 正气不足，脏腑功能减弱

119. 少神的临床意义是

120. 正虚失神的临床意义是

 医学教育网
(121~122 题共用选项)

 医学教育网
www.med66.com

A. 心脾积热

B. 虚火上炎

C. 阳明热盛

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

D. 胃肾热盛

E. 温热病晚期

121. 牙齿光燥如石多见于

122. 牙齿燥如枯骨多见于

(123~124 题共用选项)

 医学教育网
www.med66.com

A. 胆郁痰扰证

B. 痰火扰神证

C. 瘀阻脑络证

D. 心阴虚证

E. 痰蒙心神证

123. 以发热口渴，喉间痰鸣，心烦失眠，面赤、舌红苔黄腻，脉滑数为主要临床表现的证候是

124. 以胆怯易惊，失眠多梦、烦躁不安，头晕目眩，舌淡红，苔白腻，脉弦缓为主要临床表现的证候是

(125~126 题共用选项)

A. 触法

B. 摸法

C. 按法

D. 扣法

E. 压法

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

125. 了解肌肤凉热润燥的按诊手法为

126. 了解深部有无压痛或肿块的按诊手法为

 医学教育网
www.med66.com

(127~128 题共用选项)

A. 煨姜

B. 干姜

C. 炮姜

D. 生姜皮

E. 生姜

127. 生化汤的组成药物中含有

128. 温经汤的组成药物中含有

(129~130 题共用选项)

A. 人参、半夏

B. 桂枝、附子

C. 当归、芍药

D. 细辛、生姜

E. 干姜、蜀椒

129. 乌梅丸和大建中汤的组成中均含有的药组是

130. 乌梅丸中含有而大建中汤中没有的药组是

(131~132 题共用选项)

A. 疏散风热，透邪解郁

B. 透邪解郁，疏肝理脾

C. 清利咽喉，养血健脾

D. 透邪解郁，清利头目

E. 疏肝解郁，养血健脾

131. 四逆散的功用为

132. 逍遥散的功用为

(133~134 题共用选项)

A. 炒苍术、炒黄柏

B. 石菖蒲、飞滑石

C. 白通草、飞滑石

D. 石菖蒲、制半夏

Commented [宋纪显 7]:

E. 石菖蒲、益智

133. 连朴饮的组成药物中含有

134. 三仁汤的组成药物中含有
(135~136 题共用选项)

A. 香苏散

B. 桂枝汤

C. 加减葶苈汤

D. 柴葛解肌汤

E. 大承气汤

135. 以峻下热结为主要功用的方剂是

136. 以解肌清热为主要功用的方剂是
(137~138 题共用选项)

A. 干姜、半夏

B. 干姜、茯苓

C. 肉桂、当归

D. 人参、代赭石

E. 柴胡、苏叶

137. 属于旋覆代赭汤的组成药物的是

138. 属于苏子降气汤的组成药物的是
(139~140 题共用选项)

A. 溶血性贫血

B. 失血性贫血

C. 巨幼细胞贫血

D. 缺铁性贫血

E. 再生障碍性贫血

139. 叶酸缺乏引起的贫血为

140. 红细胞破坏过多引起的贫血为
(141~142 题共用选项)

A. 干咳无痰

B.咳铁锈色痰

C.咳吐大量鲜血

D.咳大量脓痰

E.咳粉红色泡沫痰

141. 肺炎球菌肺炎，常伴有

142. 肺水肿，常伴有

(143~144 题共用选项)

A. 钝痛

B. 绞痛

C. 胀痛

D. 烧灼痛

E. 针刺痛

143. 胆石症所见疼痛是

144. 泌尿系结石所见疼痛是

(145~146 题共用选项)

A. 浊音

B. 鼓音

C. 清音

D. 过清音

E. 实音

145. 气胸患者病变部位的叩诊音是

146. 大量胸腔积液患者病变部位的叩诊音是

(147~148 题共用选项)

A. 直立时两踝并拢而两膝分离


B. 两膝并拢而两踝分离

C. 踝关节呈固定型内收位

D. 踝关节呈固定型外展位

E. 膝部肿大而股胫消瘦

147. 膝外翻见



Commented [宋纪显 8]:

148. 膝内翻见

(149~150 题共用选项)

A. 临床实验

B. 强迫实验

C. 天然实验

D. 自我实验

E. 志愿实验

149. 由于战争可形成大面积的研究样本群的实验，称为

150. 应用政治军事压力从事违背伦理原则的实验，称为

中医执业医师-模拟试卷（第二单元）答案及解析

一、A1 型题

1. 【正确答案】E

【答案解析】肝胃不和证临床表现：胃脘、胁肋胀满疼痛，走窜不定，嗳气，吞酸嘈杂，呃逆，不思饮食，情绪抑郁，善太息，或烦躁易怒，舌淡红，苔薄黄，脉弦。

2. 【正确答案】A

【答案解析】痛有定处，按之有形而不移者为积，病属血分。痛无定处，按之无形，聚散不定者为聚，病属气分。

3. 【正确答案】E

【答案解析】若带下色白、质稠、状如凝乳，或呈豆腐渣状，气味酸臭，伴阴部瘙痒者，多属湿浊下注。

4. 【正确答案】C

【答案解析】寒证常见的临床表现有恶寒，畏寒，冷痛，喜暖，口淡不渴，肢冷蜷卧，痰涎、涕清稀，小便清长，大便稀溏，面色（白光）白，舌淡，苔白而润，脉紧迟等。

5. 【正确答案】C

【答案解析】血瘀证常在夜间痛甚。

6. 【正确答案】D

【答案解析】突发耳鸣，声大如雷，按之鸣声不减，或新病暴聋者，多属实证。可因肝胆火盛、肝阳上亢、痰火壅结、气血瘀阻、风邪上袭或药毒损伤耳窍等所致。渐起耳鸣，声细如蝉，按之可减，或耳渐失聪而听力减退者，多属虚证。可因肾精亏虚、脾气亏虚、肝阴血不

Commented [宋纪显 9]:

足等引起。故正确的选项为 D。

7. 【正确答案】C

【答案解析】头晕且重，如物裹缠，痰多苔腻者，多因痰湿内阻所致。

8. 【正确答案】D

【答案解析】重痛指疼痛伴有沉重感的症状，多因湿邪困阻气机所致。常见于头部、四肢及腰部。但头部重痛，亦可因肝阳上亢、气血上壅所致。

9. 【正确答案】B

【答案解析】脾肺气虚证临床表现：食欲不振，食少，腹胀，便溏，久咳不止，气短而喘，咯痰清稀，面部虚浮，下肢微肿，声低懒言，神疲乏力，面白无华，舌淡，苔白滑，脉弱。

10. 【正确答案】A

【答案解析】上焦病证指温热之邪侵袭手太阴肺和手厥阴心包，以发热汗出、咳嗽气喘或谵语神昏等为主要表现的证候。

11. 【正确答案】E

【答案解析】伤寒病凡一经病证未罢，又见他经病证者，称为“并病”。如太阳少阴并病、太阴少阴并病等。

12. 【正确答案】D

【答案解析】伤寒病不经过传变，两经或三经同时出现的病证，称为“合病”。如太阳阳明合病、太阳太阴合病等。

13. 【正确答案】E

【答案解析】心气虚证、心阳虚证、心阳暴脱证的共同症状表现为心悸、怔忡、胸闷、气短，活动后加重，自汗。

14. 【正确答案】C

【答案解析】失眠临床常见的四种类型：

(1) 不易入睡，甚至彻夜不眠，兼心烦不寐多见于心肾不交。

(2) 睡后易醒，不易再睡多见于心脾两虚。

(3) 睡眠时时惊醒，不易安卧多见于胆郁痰扰。

(4) 夜卧不安，腹胀暖气多为食滞内停。

15. 【正确答案】E

【答案解析】失眠指患者经常不易入睡，或睡而易醒不能再睡，或睡而不酣时易惊醒，甚至

彻夜不眠的症状，又称不寐或不得眠。

16. 【正确答案】A

【答案解析】《灵枢·五色》中，鼻尖所候的脏腑是脾；鼻翼旁所候的脏腑是小肠；鼻翼所候的脏腑是胃；颧骨下所候的脏腑是大肠；颊所候的脏腑是肾；人中候的脏腑是膀胱。

17. 【正确答案】A

【答案解析】主色是指人生来就有的基本面色，一生基本不变。

18. 【正确答案】A

【答案解析】伤寒证是指寒邪外袭于肌表，阻遏卫阳，阳气抗邪于外所表现的表实寒证，又称外寒证、表寒证、寒邪束表证、太阳表实证、太阳伤寒证等。寒邪袭表，郁闭肌肤，阳气失却温煦，故见恶寒、头身疼痛、无汗、苔白、脉浮紧等症。故根据题干要求，最佳的选项是A。

19. 【正确答案】A

【答案解析】饮邪停留于胃肠，阻滞气机，胃失和降，可见泛吐清水，脘腹胀满，腹部水声漉漉，是为狭义的“痰饮”；饮邪停于胸胁，阻碍气机，压迫肺脏，则有肋间饱满、咳嗽引痛、胸闷息促等症，为悬饮；饮邪停于心包，阻遏心阳，阻滞气血运行，则见胸闷心悸、气短不得卧等症，为支饮；溢饮是饮溢四肢。可见肢体沉重、酸痛，或浮肿，小便不利。

20. 【正确答案】B

【答案解析】肝胆湿热证病位主要在肝胆（疏泄功能失职），故以胁肋胀痛、肋下痞块、黄疸、口苦等肝胆疏泄失常症状为主，尚可出现寒热往来及阴部瘙痒，妇女带下黄臭等症。因此，根据题干要求，此题最佳选项为B。

21. 【正确答案】E

【答案解析】知识点比较：结脉、代脉、促脉常一起比较。促脉：脉数而时有一止，止无定数；结脉：脉迟而时有一止，止无定数；代脉：脉来一止，止有定数。故根据题干要求，最佳的选项是E。

22. 【正确答案】B

【答案解析】沉涩脉主血瘀，尤常见于阳虚而寒凝血瘀者。滑数脉主痰热、痰火、湿热或食积化热。细数脉主阴虚火旺。

23. 【正确答案】E

【答案解析】脾虚气陷证临床表现：脘腹重坠作胀，食后益甚，或便意频数，肛门重坠，或

久泄不止，甚或脱肛，或小便浑浊如米泔，或内脏、子宫下垂，气短懒言，神疲乏力，头晕目眩，面白无华，食少，便溏，舌淡苔白，脉缓或弱。选项 E 是脾阳虚证的表现。

24. 【正确答案】C

【答案解析】血分证可见斑疹透露，色紫黑，吐血，便血。

25. 【正确答案】A

【答案解析】小便短赤，频数急迫者，为淋证，是湿热蕴结下焦，膀胱气化不利所致。

26. 【正确答案】E

【答案解析】寸口分候脏腑：左寸候心，右寸候肺，并统括胸以上及头部的疾病；左关候肝胆，右关候脾胃，统括膈以下脐以上部位的疾病；两尺候肾，并包括脐以下至足部疾病。

27. 【正确答案】D

【答案解析】新病音哑或失音者，多属实证，多因外感风寒或风热袭肺，或痰湿壅肺，肺失清肃，邪闭清窍所致，即所谓“金实不鸣”。

28. 【正确答案】C

【答案解析】目睛凝视指病人两眼固定，不能转动。固定前视者，称瞪目直视；固定上视者，称戴眼反折；固定侧视者，称横目斜视。多属肝风内动所致。

29. 【正确答案】D

【答案解析】头晕且重，如物裹缠，痰多苔腻者多因痰湿内阻所致。

30. 【正确答案】E

【答案解析】在内伤杂病，若舌绛少苔或无苔，或有裂纹，则是阴虚火旺。

31. 【正确答案】A

【答案解析】口气指从口中散发出的异常气味。正常人呼吸或讲话时，口中无异常气味散出。若口中散发臭气者，称为口臭，多与口腔不洁、龋齿、便秘或消化不良有关。

(1) 口气酸臭，并伴食欲不振，脘腹胀满者 多属食积胃肠。

(2) 口气臭秽者 多属胃热。

(3) 口气腐臭，或兼咳吐脓血者 多是内有溃腐脓疡。

(4) 口气臭秽难闻，牙龈腐烂者 为牙疳。

32. 【正确答案】A

【答案解析】喜证的临床表现为喜笑不休，心神不安，精神涣散，思想不集中，甚则语无伦次，举止失常，肢体疲软，脉缓。

33. 【正确答案】D

【答案解析】热证常见的临床表现有发热，恶热喜冷，口渴欲饮，面赤，烦躁不宁，痰、涕黄稠，小便短黄，大便干结，舌红，苔黄燥少津，脉数等。

34. 【正确答案】B

【答案解析】以常衡变又称以常达变，常，指健康的、生理的状态，变，指异常的、病理的状态。以常衡变，是指在认识正常的基础上，发现太过、不及的异常变化。

35. 【正确答案】E

【答案解析】气滞血瘀证临床表现：胸胁胀满疼痛，乳房胀痛，情志抑郁或易怒，兼见痞块刺痛、拒按，妇女痛经，经血紫黯有块，或闭经，舌紫暗或有瘀点瘀斑，脉弦涩。选项 E 为气血两虚证的表现。

36. 【正确答案】A

【答案解析】亡阳证指体内阳气极度衰微而欲脱，以冷汗、肢厥、面白、脉微等为主要表现的危重证候。

37. 【正确答案】C

【答案解析】舌尖属上脘，舌中属中脘，舌根属下脘。

38. 【正确答案】B

【答案解析】痈是指患处红肿高大，根盘紧束，伴有焮热疼痛，易于成脓者，属阳证。具有未成脓易消，已脓易溃，脓液黏稠，疮口易敛的特点。多由湿热火毒内蕴，气血瘀滞所致。

39. 【正确答案】C

【答案解析】理中丸功用为温中祛寒，补气健脾。

40. 【正确答案】E

【答案解析】半夏厚朴汤主治：梅核气。咽中如有物阻，咯吐不出，吞咽不下，胸膈满闷，或咳或呕，舌苔白润或白滑，脉弦缓或弦滑。

41. 【正确答案】E

【答案解析】健脾丸组成为：白术、木香、黄连、甘草、茯苓、人参、神曲、陈皮、砂仁、炒麦芽、山楂、山药、肉豆蔻。

【方歌】健脾参苓草陈，肉蔻香连合砂仁，植肉山药曲麦炒，消补兼施不伤正。



42. 【正确答案】C

【答案解析】败毒散组成：柴胡、前胡、川芎、枳壳、羌活、独活、茯苓、桔梗、人参、甘

草、(生姜、薄荷)。

方歌：人参败毒草苓芎，羌独柴前枳桔共，薄荷少许姜三片，气虚感寒有奇功。

43. 【正确答案】C

 医学教育网 www.med66.com  医学教育网 www.med66.com
【答案解析】麻杏甘石汤功用：辛凉疏表，清肺平喘。主治外感风邪，邪热壅肺证。

44. 【正确答案】D

 医学教育网 www.med66.com  医学教育网 www.med66.com
【答案解析】乌梅丸温脏安蛔。主治：脏寒蛔厥证。脘腹阵痛，烦闷呕吐，时发时止，得食则吐，甚则吐蛔，手足厥冷；或久泻久痢。



45. 【正确答案】D

 医学教育网 www.med66.com  医学教育网 www.med66.com
【答案解析】普济消毒饮主治大头瘟。症见恶寒发热，头面红肿焮痛，目不能开，咽喉不利，舌燥口渴，舌红苔白兼黄，脉浮数有力。



46. 【正确答案】C

【答案解析】生脉散功用：益气生津，敛阴止汗。

47. 【正确答案】B

 医学教育网 www.med66.com  医学教育网 www.med66.com
【答案解析】牡蛎散功用敛阴止汗，益气固表。主治体虚自汗、盗汗证。症见常自汗出，夜卧更甚，心悸惊惕，短气烦倦，舌淡红，脉细弱。



48. 【正确答案】D

 医学教育网 www.med66.com  医学教育网 www.med66.com
【答案解析】至宝丹功用化浊开窍，清热解毒。主治痰热内闭心包证。神昏谵语，身热烦躁，痰盛气粗，舌绛苔黄垢腻，脉滑数。亦治中风、中暑、小儿惊厥属于痰热内闭者。

49. 【正确答案】A



【答案解析】十枣汤功用：攻逐水饮。

主治：

 医学教育网 www.med66.com  医学教育网 www.med66.com
(1) 悬饮。咳唾胸肋引痛，心下痞硬，干呕短气，头痛目眩，胸背掣痛不得息，舌苔滑，脉沉弦。

(2) 水肿，一身悉肿，尤以身半以下肿甚，腹胀喘满，二便不利。

50. 【正确答案】D

 医学教育网 www.med66.com  医学教育网 www.med66.com
【答案解析】清暑益气汤功用：清暑益气，养阴生津。

51. 【正确答案】E

【答案解析】左金丸组成：黄连六两、吴茱萸一两。

52. 【正确答案】D

【答案解析】地黄饮子主治：下元虚衰，痰浊上泛之暗哑证。症见舌强不能言，足废不能用，口干不欲饮，足冷面赤，脉沉细弱。

53. 【正确答案】D

【答案解析】当归四逆汤功用为温经散寒，养血通脉。主治血虚寒厥证，症见手足厥寒，或腰、股、腿、足、肩臂疼痛，口不渴，舌淡苔白，脉沉细或细而欲绝。

54. 【正确答案】E

【答案解析】逍遥散主治：肝郁血虚脾弱证。其病机为肝郁血虚，脾失健运。

55. 【正确答案】A

【答案解析】小建中汤主治：中焦虚寒，肝脾不和证。腹中拘急疼痛，喜温喜按，神疲乏力，虚怯少气；或心中悸动，虚烦不宁，面色无华；或伴四肢酸楚，手足烦热，咽干口燥。舌淡苔白，脉细弦。

56. 【正确答案】A

【答案解析】八珍汤主治：气血两虚证。面色苍白或萎黄，头晕目眩，四肢倦怠，气短懒言，心悸怔忡，饮食减少，舌淡苔薄白，脉细弱或虚大无力。

57. 【正确答案】D

【答案解析】麻子仁丸组成：麻子仁、芍药、枳实、大黄、厚朴、杏仁、蜜。（内含小承气汤）

方歌：麻子仁丸治脾约，枳朴大黄麻杏芍；胃燥津枯便难解，润肠泻热功效确。

58. 【正确答案】D

【答案解析】藿香正气散功用：解表化湿，理气和中。主治：外感风寒，内伤湿滞证。

59. 【正确答案】B

【答案解析】败毒散主治气虚，外感风寒湿表证。憎寒壮热，头项强痛，肢体酸痛，无汗，鼻塞声重，咳嗽有痰，胸膈痞满，舌淡苔白，脉浮而按之无力。

60. 【正确答案】A

【答案解析】川楝子在一贯煎中的配伍意义：肝体阴而用阳，喜条达而恶抑郁，故佐以少量川楝子，疏肝泄热，理气止痛，复其条达之性。该药性苦寒，但与大量甘寒滋阴养血药配伍，则无苦燥伤阴之弊。

61. 【正确答案】E

【答案解析】杏苏散主治：外感凉燥证。恶寒无汗，头微痛，咳嗽痰稀，鼻塞咽干，苔白脉弦。

62. 【正确答案】D

【答案解析】保和丸组成：山楂、神曲、半夏、茯苓、陈皮、连翘、莱菔子。

方歌：保和山楂莱菔曲，夏陈茯苓连翘取，炊饼为丸白汤下，消食和胃食积去。

63. 【正确答案】C

【答案解析】芍药汤：芍药、当归、黄连、槟榔、木香、炙甘草、大黄、黄芩、官桂。
白头翁汤：白头翁、黄柏、黄连、秦皮。两方均含有的药物是黄连。

(1) 黄连、黄芩并用的方剂：半夏泻心汤、普济消毒饮、芍药汤、枳实导滞丸、葛根黄芩黄连汤

(2) 黄连、黄柏并用的方剂：白头翁汤、乌梅丸

(3) 黄柏、黄芩并用的方剂：固经丸

(4) 黄连、黄芩、黄柏并用的方剂：黄连解毒汤、当归六黄汤

64. 【正确答案】E

【答案解析】酸枣仁汤中重用甘酸质润之酸枣仁为君，入心、肝之经，养血补肝，宁心安神。

65. 【正确答案】C

【答案解析】四物汤主治：营血虚滞证。症见头晕目眩，心悸失眠，面色无华，妇人月经不调，量少或经闭不行，脐腹作痛，甚或瘕块硬结，舌淡，口唇、爪甲色淡，脉细弦或细涩。

66. 【正确答案】D

【答案解析】大青龙汤

功用：发汗解表，兼清里热。

主治：外感风寒，兼有郁热证。恶寒发热，头身疼痛，无汗，烦躁，口渴，脉浮紧

67. 【正确答案】C

【答案解析】易黄汤组成：炒山药、炒芡实、黄柏、车前子、白果。

大纲中含有白果的方剂共有两个：易黄汤、定喘汤。

68. 【正确答案】D

【答案解析】温经汤主治：冲任虚寒，瘀血阻滞证。症见漏下不止，或血色暗而有块，淋漓不畅，或月经超前或延后，或逾期不止，或一月再行，或经停不至，而见少腹里急，腹满，傍晚发热，手心烦热，唇口干燥。舌质暗红，脉细而涩。亦治妇人宫冷，久不受孕。

69. 【正确答案】E

【答案解析】天台乌药散组成为天台乌药、木香、小茴香、青皮、高良姜、槟榔、川楝子、巴豆、酒。

方歌：天台乌药木茴香，巴豆制棘青槟姜，行气疏肝止疼痛，寒疝腹痛是良方。

70. 【正确答案】B

【答案解析】定喘汤组成：麻黄、杏仁、桑白皮、黄芩、半夏、紫苏子、款冬花、白果、甘草。

方歌：定喘白果与麻黄，款冬半夏白皮桑，苏子黄芩甘草杏，宣肺平喘效力彰。

71. 【正确答案】A

【答案解析】完带汤组成是：白术、山药、人参、白芍、车前子、苍术、甘草、陈皮、黑荆芥、柴胡。

方歌：完带汤中用白术，山药人参白芍辅，苍术车前黑芥穗，陈皮甘草与柴胡。

72. 【正确答案】C

【答案解析】小建中汤的功用为温中补虚，和里缓急。

73. 【正确答案】B

【答案解析】咳血方：青黛、瓜蒌仁、海粉、梔子、诃子、（蜜、姜汁）。

小蓟饮子：生地黄、小蓟、滑石、木通、蒲黄、藕节、淡竹叶、当归、梔子、甘草。

74. 【正确答案】B

【答案解析】四神丸组成有：补骨脂、肉豆蔻、五味子、吴茱萸、生姜、红枣。

真人养脏汤组成有：人参、当归、白术、肉豆蔻、肉桂、炙甘草、白芍、木香、诃子、罂粟。

两方共用的药物为肉豆蔻。

75. 【正确答案】C

【答案解析】防风通圣散主治：风热壅盛，表里俱实证。憎寒壮热，头目昏眩，目赤睛痛，口苦口干，咽喉不利，胸膈痞闷，咳呕喘满，涕唾稠黏，大便秘结，小便赤涩，舌苔黄腻，脉数有力。亦用治疮疡肿毒，肠风痔漏，丹斑瘾疹等。

76. 【正确答案】B

【答案解析】大秦朮汤功用为祛风清热，养血活血。主治风邪初中经络证。

77. 【正确答案】B

【答案解析】溶血性黄疸实验室检查特点：血清总胆红素增多，以非结合胆红素为主，结合

胆红素一般正常，尿胆原增多，尿胆红素阴性，具有溶血性贫血的改变，如贫血、网织红细胞增多、血红蛋白尿、骨髓红细胞系增生旺盛等。

78. 【正确答案】D

【答案解析】高血压心脏病：X线表现为左心室扩大，主动脉增宽、延长、迂曲，心脏呈靴形。

79. 【正确答案】B

【答案解析】杵状指（趾）：常见于支气管扩张、支气管肺癌、慢性肺脓肿、脓胸以及发绀型先天性心脏病、亚急性感染性心内膜炎等。

80. 【正确答案】B

【答案解析】心源性水肿的特点是下垂性水肿。肾源性水肿的特点是早晨起床后眼睑或颜面水肿。向心性水肿多是心衰引起的，非凹陷性水肿并不常见，仅见于甲状腺功能低下所致的黏液性水肿及淋巴管阻塞所致的水肿。

81. 【正确答案】A

【答案解析】血沉生理性增快：见于妇女月经期、妊娠3个月以上、60岁以上高齢者。血沉病理性增快见于：（1）各种炎症：细菌性急性炎症、结核病和风湿热活动期；（2）组织损伤及坏死：较大的组织损伤或手术创伤时血沉增快。急性心肌梗死血沉增快；而心绞痛时血沉则正常；（3）恶性肿瘤：恶性肿瘤血沉增快，良性肿瘤血沉多正常；（4）各种原因导致的高球蛋白血症：如慢性肾炎、多发性骨髓瘤、肝硬化、感染性心内膜炎、系统性红斑狼疮等；（5）贫血和高胆固醇血症时血沉可增快。

82. 【正确答案】E

【答案解析】抽搐伴脑膜刺激征：见于各种脑膜炎及蛛网膜下腔出血等。

83. 【正确答案】E

【答案解析】红细胞及血红蛋白绝对性增多：①继发性：组织缺氧所致，生理性见于新生儿及高原生活者；病理性见于严重的慢性心、肺疾病，如阻塞性肺气肿、肺源性心脏病、发绀型先天性心脏病等。②原发性：见于真性红细胞增多症。

84. 【正确答案】C

【答案解析】强迫仰卧位：患者仰卧，双腿蜷曲，借以减轻腹部肌肉紧张。见于急性腹膜炎等。

85. 【正确答案】B

Commented [宋纪显 10]:

【答案解析】间歇性跛行：行走时，因下肢突发疼痛而停止前行，休息后继续前行，见于严重下肢动脉硬化等。

86. 【正确答案】C

【答案解析】声音嘶哑的咳嗽多见于声带炎、喉炎、喉癌，以及喉返神经受压迫；犬吠样咳嗽多见于喉头炎症水肿或气管受压；无声（或无力）咳嗽可见于极度衰弱或声带麻痹的患者；带有鸡鸣样吼声常见于百日咳；金属调的咳嗽可由于纵隔肿瘤或支气管癌等直接压迫气管所致。

87. 【正确答案】C

【答案解析】①小红细胞：红细胞直径 $10\ \mu\text{m}$ 。见于溶血性贫血、急性失血性贫血、巨幼细胞贫血。

88. 【正确答案】B

【答案解析】急性病毒性肝炎：ALT 与 AST 均显著增高，ALT 增高更明显，ALT / AST > 1。

89. 【正确答案】E

【答案解析】血浆凝血酶原时间（PT）测定延长：（1）先天性凝血因子异常：如因子 II、V、VII、X 减少及纤维蛋白原减少。（2）后天性凝血因子异常：如严重肝病、维生素 K 缺乏、DIC 后期及应用抗凝药物。

90. 【正确答案】D

【答案解析】杵状指（趾）常见于支气管扩张、支气管肺癌、慢性肺脓肿、脓胸以及发绀型先天性心脏病、亚急性感染性心内膜炎等。

91. 【正确答案】C

【答案解析】导致内出血低热的原因是无菌性坏死物质吸收。

92. 【正确答案】C

【答案解析】弥漫性腹肌紧张多见于胃肠道穿孔或实质脏器破裂所致的急性弥漫性腹膜炎，此时腹壁常强直，硬如木板，故称为板状腹。

93. 【正确答案】D

【答案解析】嗜睡是最轻的意识障碍，患者处于病理的睡眠状态，表现为持续性的睡眠。轻刺激如推动或呼唤患者，可被唤醒，醒后能回答简单的问题或做一些简单的活动，但反应迟钝，刺激停止后，又迅速入睡。

94. 【正确答案】A

【答案解析】黄疸伴有右上腹绞痛的多见于胆石症；伴有上腹部钻顶样疼痛的见于胆道蛔虫症；伴有乏力、食欲不振、厌油腻、肝区疼痛的见于传染性肝炎；黄疸伴有进行性消瘦的应考虑肝癌、胰头癌、胆总管癌、壶腹癌等；黄疸伴有腹痛、发热的应考虑急性胆囊炎、胆管炎等。

95. 【正确答案】B

【答案解析】咯血的量及其性状
大量咯血（每日超过 500ml）常见于空洞型肺结核、支气管扩张症和肺脓肿；中等咯血（每日 100~500ml）可见于二尖瓣狭窄；其他原因所致的咯血多为小量咯血（每日在 100ml 内），或仅为痰中带血。咯粉红色泡沫痰为急性左心衰竭的表现。

96. 【正确答案】A

【答案解析】呼气性呼吸困难，呼气显著费力，呼气时间延长而缓慢，伴有广泛哮鸣音。常见于支气管哮喘、喘息性慢性支气管炎、慢性阻塞性肺气肿等。

97. 【正确答案】D

【答案解析】体温调节中枢功能失常引起的非感染性发热：如脑出血、脑外伤、中暑、安眠药中毒等直接损害体温调节中枢，使其功能失常而发热。

98. 【正确答案】B

【答案解析】胸痛持续时间：平滑肌痉挛或血管狭窄缺血所致的疼痛为阵发性，心绞痛的发作时间短暂，而心肌梗死的疼痛持续时间长且不易缓解，炎症、肿瘤、栓塞或梗死所致的疼痛呈持续性。

99. 【正确答案】E

【答案解析】中枢性瘫痪无肌束颤动。

100. 【正确答案】C

【答案解析】正常人脊柱无压痛与叩击痛，若某一部位有压痛与叩击痛，提示该处有病变，如脊椎结核、脊椎骨折、脊椎肿瘤、椎间盘突出等。

101. 【正确答案】E

【答案解析】吸气性呼吸困难表现为胸骨上窝、锁骨上窝、肋间隙在吸气时明显凹陷，称为“三凹征”，常伴有频繁干咳及高调的吸气性喘鸣音。见于急性喉炎、喉水肿、喉痉挛、白喉、喉癌、气管异物、支气管肿瘤或气管受压等。

102. 【正确答案】C

【答案解析】神经反射的深反射主要包括：肱二头肌反射、肱三头肌反射、膝腱反射、跟腱反射等。腹壁反射为浅反射。

103. 【正确答案】B

【答案解析】肺气肿时，心脏浊音界变小或叩不清；A 多为腹腔大量积液或巨大肿瘤使膈肌上抬所致；C 可有多种原因所致；D 多为右心室增大所致。

104. 【正确答案】D

【答案解析】急性胰腺炎发作前常有暴饮暴食、酗酒史。

105. 【正确答案】E

【答案解析】心绞痛胸痛部位通常位于胸骨体后方。

106. 【正确答案】C

【答案解析】正常人呼吸节律匀齐，呼吸与脉搏之比为 1：4。

107. 【正确答案】B

【答案解析】医学人道主义的核心内容包括尊重病人的生命、尊重病人的人格、尊重病人的权利。

108. 【正确答案】E

【答案解析】根据卫生部 2003 年 6 月 27 日颁布的《人类辅助生殖技术规范》、《人类精子库基本标准和技术规范》、《人类辅助生殖技术和人类精子库伦理原则》，实施人类辅助生殖技术的伦理原则如下：

- (1) 有利于患者的原则。
- (2) 夫妻双方自愿和知情同意的原则。
- (3) 确保后代健康的原则。
- (4) 维护社会公益的原则。
- (5) 互盲和保密的原则。
- (6) 严防精子、卵子商品化的原则。
- (7) 伦理监督原则。

109. 【正确答案】B

【答案解析】疗效标准是指医疗行为是否有利于病人疾病的缓解、痊愈和保障生命的安全。这是评价和衡量医务人员医疗行为是否符合道德以及道德水平高低的重要标志。

110. 【正确答案】E

Commented [宋纪显 11]:

Commented [宋纪显 12]:

【答案解析】医患沟通是医患之间利用语言或非语言形式进行的信息交流。其特征是具有明显的专业性和时限性，一般是围绕着与健康相关的问题展开，以解决患者的健康需要为目的。

医患沟通的意义：医患沟通是医学目的的需要；医患沟通是医学诊断的需要；医患沟通是临床治疗的需要；医患沟通是医学人文精神的需要；医患沟通是减少纠纷的需要。

111. 【正确答案】D

【答案解析】功利论是以“功利”作为道德标准的学说。功利论继承发展了历史上幸福论和快乐主义的伦理传统，认为人的本性就是追求快乐和幸福。由于利益是幸福和快乐的基础，所以追求利益就成为了道德的标准。

功利论强调行为的结果，不重视行为的动机，即“最大多数人的最大幸福”原则。

112. 【正确答案】B

【答案解析】医学模式的内涵

1. 医学模式即医学观，是对医学本质的概括。是指在特定历史时期内，人们关于健康和疾病的基本观点，或特定历史时期，人们在观察和处理人类健康和疾病问题时的思维方式和行为方式。

2. 医学模式的实质是人们以什么样的方法观察、分析和处理人类的健康和疾病问题，它决定着人们对人类的生理、病理、心理、预防、保健、治疗等问题的基本观念。

3. 医学模式来源于医学实践，是对医学实践的反映和概括，一定的医学模式与一定的社会发展和医学发展水平相适应。

4. 医学模式反映人们对医学的总体认识，它是医学临床实践活动和医学科学研究的指导思想和理论框架，它反映医学科学总的特征。在不同的历史时期有不同的医学模式。

113. 【正确答案】B

【答案解析】医学道德原则：行善原则；尊重原则；公正原则；无伤原则。

114. 【正确答案】A

【答案解析】手术治疗中的道德要求

(1) 手术前严格掌握手术指征，动机正确，必须做到知情同意，必须认真做好术前准备。

(2) 手术中要关心病人，体贴入微；态度严肃，作风严谨；精诚团结，密切协作。

(3) 手术后要严密观察，勤于护理，减轻患者痛苦，加速患者康复。

二、B 型题

(115~116 题共用选项)

115. 【正确答案】D

【答案解析】心气虚证临床表现:心悸,胸闷,气短,精神疲倦,或有自汗,活动后诸症加重,面色淡白,舌质淡,脉虚。本证以心悸、神疲与气虚症状共见为辨证的主要依据。

116. 【正确答案】E

【答案解析】心阳虚证临床表现:心悸怔忡,心胸憋闷或痛,气短,自汗,畏冷肢凉,神疲乏力,面色(白光)白,或面唇青紫,舌质淡胖或紫暗,苔白滑,脉弱或结或代。

本证以心悸怔忡、心胸憋闷与阳虚症状共见为辨证的主要依据。

Commented [宋纪显 13]:

(117~118 题共用选项)

117. 【正确答案】A

【答案解析】气虚证以神疲、乏力、气短、脉虚为主要表现。

118. 【正确答案】C

【答案解析】气脱证以气息微弱、汗出不止、脉微等为主要表现。

(119~120 题共用选项)

119. 【正确答案】E

【答案解析】少神的临床意义:提示正气不足,精气轻度损伤,脏腑功能减弱。常见于素体虚弱者,或病情较轻,或病后恢复期。

120. 【正确答案】C

【答案解析】正虚失神是精亏神衰的表现。其临床意义提示精气衰败,脏腑功能衰竭。多见于久病重病之人。

(121~122 题共用选项)

121. 【正确答案】C

【答案解析】牙齿光燥如石:是阳明热盛,津液大伤。

122. 【正确答案】E

【答案解析】牙齿燥如枯骨:是肾阴枯涸,精不上荣,见于温热病的晚期。

(123~124 题共用选项)

123. 【正确答案】B

【答案解析】痰火扰神证临床表现:发热,口渴,胸闷,气粗,咯吐黄痰,喉间痰鸣,心烦,失眠,甚则神昏谵语,或狂躁妄动,打人毁物,不避亲疏,胡言乱语,哭笑无常,面赤,舌

质红，苔黄腻，脉滑数。

124. 【正确答案】A

【答案解析】胆郁痰扰证的临床表现：胆怯易惊，惊悸不宁，失眠多梦，烦躁不安，胸胁胀闷，善太息，头晕目眩，口苦呕恶，舌淡红或红，苔白腻或黄滑，脉弦缓或弦数。

(125~126 题共用选项)

125. 【正确答案】A

【答案解析】触法：是医生将自然并拢的第二、三、四、五手指掌面或全手掌轻轻接触或轻柔地进行滑动触摸病人局部皮肤，以了解肌肤的凉热、润燥等情况，用于分辨病属外感还是内伤，是否汗出，以及阳气津血的盈亏。

126. 【正确答案】C

【答案解析】按法：是以重手按压或推寻局部，了解深部有无压痛或肿块，肿块的形态、大小，质地的软硬、光滑度、活动程度等，以辨脏腑虚实和邪气的瘀结情况。

(127~128 题共用选项)

127. 【正确答案】C

【答案解析】生化汤的组成药物有：当归、川芎、桃仁、炮姜、炙甘草、黄酒、童便。

128. 【正确答案】E

【答案解析】温经汤的组成药物有：吴茱萸、当归、芍药、川芎、人参、桂枝、阿胶、牡丹皮、生姜、甘草、半夏、麦冬。

(129~130 题共用选项)

129. 【正确答案】E

【答案解析】乌梅丸组成：乌梅、细辛、干姜、黄连、当归、炮附子、蜀椒、桂枝、人参、黄柏、蜜。

大建中汤组成：蜀椒、干姜、人参、胶饴。

两方均含有的药物是蜀椒、干姜、人参。

130. 【正确答案】B

【答案解析】乌梅丸组成：乌梅、细辛、干姜、黄连、当归、炮附子、蜀椒、桂枝、人参、黄柏、蜜。

大建中汤组成：蜀椒、干姜、人参、胶饴。

(131~132 题共用选项)

Commented [宋纪显 14]:

131. 【正确答案】B

【答案解析】四逆散的功用为透邪解郁，疏肝理脾。

132. 【正确答案】E

【答案解析】逍遥散的功用为疏肝解郁，养血健脾。

(133~134 题共用选项)

133. 【正确答案】D

【答案解析】连朴饮由制厚朴、川黄连、石菖蒲、制半夏、香豉、焦栀、芦根组成。

方歌：连朴饮用香豉，菖蒲半夏焦山栀，芦根厚朴黄连入，湿热霍乱此方施。

134. 【正确答案】C

【答案解析】三仁汤由杏仁、飞滑石、白通草、白蔻仁、竹叶、厚朴、生苡苡仁、半夏组成。

方歌：三仁杏蔻苡苡仁，夏朴通草滑竹存，宣畅气机清湿热，湿重热轻在气分。

(135~136 题共用选项)

135. 【正确答案】E

【答案解析】大承气汤功用：峻下热结。

136. 【正确答案】D

【答案解析】柴葛解肌汤功用：解肌清热。

(137~138 题共用选项)

137. 【正确答案】D

【答案解析】旋覆代赭汤组成：旋覆花、人参、生姜、代赭石、炙甘草、半夏、大枣。

方歌：旋覆代赭重用姜，半夏人参甘枣尝，降逆化痰益胃气，胃虚痰阻痞噎康。

138. 【正确答案】C

【答案解析】苏子降气汤组成：紫苏子、半夏、川当归、炙甘草、前胡、厚朴、肉桂、生姜、大枣、苏叶。

方歌：苏子降气祛痰方，夏朴前苏甘枣姜，肉桂纳气归调血，上实下虚痰喘康。

(139~140 题共用选项)

139. 【正确答案】C

【答案解析】贫血的常见病因：（1）红细胞生成减少：如叶酸及（或）维生素 B₁₂ 缺乏所致的巨幼细胞贫血；（2）红细胞破坏过多：见于各种原因引起的溶血性贫血，如阵发性睡眠性血红蛋白尿、脾功能亢进等。

140. 【正确答案】A

【答案解析】贫血的常见病因：（1）红细胞生成减少：如叶酸及（或）维生素 B₁₂ 缺乏所致的巨幼细胞贫血；（2）红细胞破坏过多：见于各种原因引起的溶血性贫血，如阵发性睡眠性血红蛋白尿、脾功能亢进等。

（141~142 题共用选项）

141. 【正确答案】B

【答案解析】铁锈色痰见于肺炎链球菌肺炎。

142. 【正确答案】E

【答案解析】粉红色泡沫痰是肺水肿的特征。

（143~144 题共用选项）

43. 【正确答案】B

【答案解析】胆石症、泌尿道结石及肠梗阻时呈剧烈绞痛。

144. 【正确答案】B

【答案解析】胆石症、泌尿道结石及肠梗阻时呈剧烈绞痛。

（145~146 题共用选项）

145. 【正确答案】B

【答案解析】鼓音在叩击含有大量气体的空腔器官时出现。正常见于左下胸的胃泡区及腹部病理情况下，见于肺空洞、气胸或气腹等。

146. 【正确答案】E

【答案解析】实音（重浊音或绝对浊音）：生理情况下，见于叩击不含气的实质脏器，如心脏、肝脏；病理状态下，见于大量胸腔积液或肺实变等。

（147~148 题共用选项）

147. 【正确答案】B

【答案解析】两膝并拢而两踝分离，称为膝外翻（又称“X”形腿）。

148. 【正确答案】A

【答案解析】直立时两踝并拢而两膝分离，称为膝内翻（又称“O”形腿）。

（149~150 题共用选项）

149. 【正确答案】C

【答案解析】人体实验的类型

Commented [宋纪显 15]:

(1) 天然实验 天然实验是不受研究者控制的，在天然条件（如战争、旱灾、水灾、地震、瘟疫以及疾病高发区等）下的人体实验。这种实验的开始、发展、结束都是自然演进的结果，与研究者的意志无关，所以这种研究是没有道德代价的。

(2) 自愿实验：自愿实验是实验者出于医学的目的，受试者本人在一定的社会目的、健康目的或经济利益的支配下自愿参加的人体实验。包括自我实验和志愿实验。

(3) 强迫实验：通常是在一定的军事、政治或行政组织的强大压力下，强迫受试者进行人体实验。

(4) 欺骗实验：对一些风险较大的人体实验，实验者对受试者告知的实验信息不准确，或者采用蒙骗手法的，即是欺骗性人体实验。

150. 【正确答案】B

【答案解析】人体实验的类型

(1) 天然实验 天然实验是不受研究者控制的，在天然条件（如战争、旱灾、水灾、地震、瘟疫以及疾病高发区等）下的人体实验。这种实验的开始、发展、结束都是自然演进的结果，与研究者的意志无关，所以这种研究是没有道德代价的。

(2) 自愿实验：自愿实验是实验者出于医学的目的，受试者本人在一定的社会目的、健康目的或经济利益的支配下自愿参加的人体实验。包括自我实验和志愿实验。

(3) 强迫实验：通常是在一定的军事、政治或行政组织的强大压力下，强迫受试者进行人体实验。

(4) 欺骗实验：对一些风险较大的人体实验，实验者对受试者告知的实验信息不准确，或者采用蒙骗手法的，即是欺骗性人体实验。