

【中医内科学】

治疗内伤发热之阴虚发热证，最佳选方为

- A. 一贯煎
- B. 麦味地黄丸
- C. 清骨散
- D. 当归六黄汤
- E. 左归丸

学员提问：为什么选 C？

答案及解析：本题答案为 C

内伤发热之阴虚发热证

证候主症：午后潮热，或夜间发热，不欲近衣，手足心热，烦躁，少寐多梦，盗汗，口干咽燥，舌质红，或有裂纹，苔少甚至无苔，脉细数。

治法：滋阴清热。

代表方：清骨散或知柏地黄丸加减。

故本题答案选 C。

【中药学】

药性微温，善降肺胃之气而消痰止咳的药物是

- A. 半夏
- B. 旋覆花
- C. 陈皮
- D. 砂仁
- E. 枳实

学员提问：为什么选 B？

答案及解析：本题答案为 B。

旋覆花功效：降气化痰，降逆止呕。主治病证：咳嗽痰多，痰饮蓄结，胸膈痞满；噎气，呕吐。

故最佳的选项是 B

【中医儿科学】

奶麻，邪郁肌表证的治疗选用

- A. 麻黄汤
- B. 桂枝汤
- C. 桑菊饮
- D. 银翘散
- E. 葱豉桔梗汤

学员提问：为什么选 D

答案及解析：本题答案为 D

奶麻，邪郁肌表证

证候：骤发高热，持续 3~4 天，神情正常或稍有烦躁，饮食减少，偶有凶填，或见抽风，咽红，舌质偏红，苔薄黄，指纹浮紫。

治法：疏风清热，宣透邪毒。

代表方剂：银翘散。

故本题答案为 D

【中医外科学】

脱疽局部缺血期，患者足背动脉、胫后动脉的脉象多表现为

- A. 弦数
- B. 洪大
- C. 结代
- D. 微弱
- E. 绝

学员提问：为什么选 D

答案及解析：本题答案为 D。

脱疽一期临床表现（局部缺血期）：患肢末端发凉，怕冷，麻木，酸痛，间歇性跛行。患肢可出现轻度肌肉萎缩，皮肤干燥，皮温稍低于健侧，皮肤指压试验可见充盈缓慢，足背动脉、胫后动脉搏动减弱，部分患者小腿可出现游走性红硬条索（游走性血栓性浅静脉炎）。

故本题答案选 D。

【医学伦理学】

医生的特殊干涉权不适用范围有

- A. 对精神病患者、意志丧失和自杀未遂等患者拒绝治疗时
- B. 依法隔离传染性疾病患者时
- C. 患者明确病情，要求放弃治疗时
- D. 患者要求了解自己疾病的真相但有可能产生不良影响时
- E. 中止高危试验性人体治疗实验

学员提问：为什么选 C？

答案及解析：本题答案 C。

在一些特定情况下，医生可以为保护病人、他人和社会的利益，对某些病人的行为和自由进行适当的限制，即特殊干涉权。这是针对诸如精神病人、自杀未遂病人拒绝治疗、传染病人强制性隔离等情况而拥有的一种特殊权力。当患者明确了解自己的病情，并已签署拒绝治疗同意书后，医生的特殊干涉权也不适用，故选 C。

故本题答案选 C。