

医学教育网中西医执业医师《答疑周刊》2021 年第 4 期

【传染病学】

下列哪项是霍乱大流行最重要的传播形式

- A. 水源污染
- B. 接触带菌者
- C. 食物污染
- D. 苍蝇传播
- E. 接触患者

学员提问：为什么选 A？

答案及解析：本题答案为 A

霍乱的传播途径：主要通过粪-口途径传播。患者吐【医学教育网原创】泻物和带菌者粪便污染水源及食物，特别是水源被污染后易引起局部暴发。日常生活接触和苍蝇等媒介传播也是重要的传播途径。

故本题答案为 A。

【方剂学】

组成保和丸的药物中含有

- A. 半夏、生姜
- B. 神曲、金银花
- C. 陈皮、甘草
- D. 山楂、神曲
- E. 茯苓、白术

学员提问：为什么选 D？

答案及解析：本题答案选 D。

保和丸组成：山楂、神曲、半夏、茯苓、陈皮、连翘、莱菔子。

方歌：保和山楂莱菔曲，夏陈茯苓连翘取，炊饼为【医学教育网原创】丸白汤下，消食

和胃食积去。

故本题答案选 D。



【卫生法规】 教育网
www.med66.com



医学教育网
www.med66.com

下列不属于制定《中医药条例》目的是

A. 保护人体健康



医学教育网
www.med66.com

B. 继承中医学



医学教育网
www.med66.com

C. 发展中医药学



医学教育网
www.med66.com

D. 提高中医药服务



医学教育网
www.med66.com

E. 保障和促进中医药事业的发展

学员提问：为什么选 D?

答案及解析：本题答案为 D。




医学教育网
www.med66.com



医学教育网
www.med66.com

《中医药条例》制定目的与适用范围：

1. 制定目的：为了继承和发展中医药学，保障和促进中医药【医学教育网原创】事业的发展，保护人体健康。



医学教育网
www.med66.com



医学教育网
www.med66.com

2. 适用范围：在中华人民共和国境内从事中医医疗、预防、保健、康复服务和中医药教育、科研、对外交流以及中医药事业管理活动的单位或者个人，应当遵守本条例。

故本题答案选 D。

【药理学】

下列各项中主要用于治疗敏感菌引起的深部感染的药物是



医学教育网
www.med66.com



医学教育网
www.med66.com

A. 氟康唑

B. 咪康唑



医学教育网
www.med66.com

C. 特比萘芬



医学教育网
www.med66.com

D. 制霉菌素

E. 氟胞嘧啶

学员提问：为什么选 E？

答案及解析：本题答案为 E。

氟胞嘧啶为人工合成抗真菌药，抗菌谱窄，仅对酵母菌（新型隐球菌属）和酵母样菌（念珠菌属）有较强的抑制活性，另对着【医学教育网原创】色霉菌、烟曲菌等也有抗菌作用。主要用于敏感菌引起的深部感染。

故本题答案选 E。

【医学伦理学】

评价和衡量医务人员医疗行为是否符合道德以及道德水平高低的重要标志是

- A. 服务标准
- B. 疗效标准
- C. 社会标准
- D. 科学标准
- E. 技术标准

学员提问：为什么选 B？

答案及解析：本题答案 B。

疗效标准是指医疗行为是否有利于病人疾病【医学教育网原创】的缓解、痊愈和保障生命的安全。这是评价和衡量医务人员医疗行为是否符合道德以及道德水平高低的重要标志。

故本题答案选 B。

医学教育网中西医执业医师《答疑周刊》2021 年第 4 期（word 版下载）