


医学教育网中西医执业 医师《答疑周刊》2021 年第 7 期

**【中医诊断学】**

 医学教育网 www.med66.com 伤寒病初起不从阳经传入，而病邪直入于三阴者称为

- A. 传经
- B. 直中
- C. 合病
- D. 并病
- E. 顺传



**学员提问：**为什么选 B？

**答案及解析：**本题答案为 B

伤寒病初起不从阳经  传入，而病邪直入于三阴者，称为“直中”。 

故本题答案选 B。

**【方剂学】**

 医学教育网 www.med66.com 保和丸的服药时间应该是

- A. 晨起
- B. 饭后
- C. 饭前
- D. 睡前
- E. 食远



**学员提问：**为什么选 E？

 **答案及解析：**本题答案为 E。



食远服即离开正常进食【医学教育网原创】时间较远时服药。主要用于治疗脾胃的药和泻下药。保和丸的主要功用是消食和胃，其药物组成多是助消化、和胃气的药物，所以其服药时间应该是食远白汤服下。

 故本题答案选 E。  
www.med66.com

 医学教育网  
www.med66.com

### 【中西医结合内科学】

符合“治痿独取阳明”原则的是

 医学教育网  
www.med66.com

 医学教育网  
www.med66.com

A. 补肝肾

B. 养肺阴

 医学教育网  
www.med66.com

C. 滋肾阴

 医学教育网  
www.med66.com

D. 去湿热

E. 化食滞

学员提问：为什么选 D？

 医学教育网  
www.med66.com

 医学教育网  
www.med66.com

**答案及解析：** 本题答案为 D。

《素问·痿论篇》所言“治痿者独取阳明”，是【医学教育网原创】指补脾胃、清胃火、去湿热。

 医学教育网  
www.med66.com

故本题答案选 D。

 医学教育网  
www.med66.com

### 【中西医结合外科学】

治疗湿疹湿热浸淫证，代表方剂宜选用

A. 除湿胃苓汤


 医学教育网  
www.med66.com

 医学教育网  
www.med66.com

B. 仙方活命饮

C. 黄连解毒汤

D. 清瘟败毒饮

 医学教育网  
www.med66.com

E. 草薢渗湿汤合三妙丸

 医学教育网  
www.med66.com

学员提问：为什么选 E？

**答案及解析：**本题答案为 E。

湿疹之湿热浸淫证

**证候：**发病急，皮损潮红灼热，瘙痒无休，抓破渗【医学教育网原创】液流脂水；伴身热，心烦，口渴，大便干，尿短赤；舌质红，苔黄或黄腻，脉滑或数。

**治法：**清热利湿。

**方药：**萆薢渗湿汤合三妙丸加减

故本题答案选 E

### 【中西医结合妇科学】

下列属 I 度子宫脱垂轻型的是

- A. 子宫颈外口距处女膜缘 < 4cm，但未达处女膜缘
- B. 宫颈外口已达处女膜缘，在阴道口可见到宫颈
- C. 子宫颈已脱出阴道口，但宫体仍在阴道内
- D. 宫颈及部分宫体已脱出于阴道口
- E. 子宫颈及宫体全部脱出至阴道口外

**学员提问：**为什么选 A？

**答案及解析：**本题答案 A。

子宫脱垂的分度：

I 度：轻型：子宫颈外口距处女膜缘 < 4cm，但未达【医学教育网原创】处女膜缘；重型：宫颈外口已达处女膜缘，在阴道口可见到宫颈。

II 度：轻型：子宫颈已脱出阴道口，但宫体仍在阴道内；重型：宫颈及部分宫体已脱出于阴道口。

III 度：子宫颈及宫体全部脱出至阴道口外。

故本题答案选 A。