

【中医基础理论】

属阳的脉象是

- A. 沉
- B. 涩
- C. 洪
- D. 细
- E. 小

学员提问：为什么选 C

答案及解析：本题答案为 C

脉象分阴阳：辨脉之部位、动态、至数、形状也可以分辨病证的阴阳属性。如以部位分，寸为阳，尺为阴；以动态分，则至者为阳，去者为阴；以至数分，则数者为阳，迟者为阴；以形状分，则浮大洪滑为阳，沉涩细小为阴。

故正确答案选 C。

【中医诊断学】

前额头痛连及眉棱骨属于

- A. 阳明头痛
- B. 少阳头痛
- C. 厥阴头痛
- D. 太阳头痛
- E. 太阴头痛

学员提问：为什么选 A?

答案及解析：本题答案 A。

根据头痛部位不同，可辨识病在何经：

(1) 后头部连项痛: 属太阳经头痛。

(2) 前额部连【医学教育网原创】眉棱骨痛: 属阳明经头痛。

(3) 侧头部痛, 痛在两侧太阳穴附近为甚者: 属少阳经头痛。

(4) 巅顶痛: 属厥阴经头痛。

(5) 头痛连齿者: 属少阴经头痛。

故本题答案选 A。

【中药学】

药物“七情”的含义是指

- A. 喜、怒、忧、思、悲、恐、惊
- B. 辛、甘、酸、苦、咸、淡、涩
- C. 相须、相使、相畏、相杀、相恶、相反、单行
- D. 寒、热、温、凉、平、毒性
- E. 以上均不是

学员提问: 为什么选 C

答案及解析: 本题答案为 C

药物单独或配合【医学教育网原创】应用主要有单行、相须、相使、相畏、相杀、相恶、相反七种情况, 称中药的“七情”配伍。

故本题答案选 C。

【方剂学】

泻下剂应用时需注意

- A. 凡有虚证者, 必不可使用泻下剂
- B. 邪实而正虚者, 治宜攻补兼施
- C. 产后可予适量泻下剂, 以助祛恶露
- D. 泻下剂可用于表证未解, 里证已成之时

E. 得效后需酌情再服, 务必尽其药力, 以防留邪

学员提问: 为什么选 B

答案及解析: 本题答案为 B

泻下剂的应用注意事项

(1) 表证未解, 里实虽【医学教育网原创】成, 亦不可纯用泻下药, 以防表邪随下而生他证, 应权衡表证与里实证之轻重缓急, 或先解表后攻里, 或表里双解, 方能切合病情。

(2) 兼瘀血、虫积、痰浊等, 则宜配合活血祛瘀、驱虫、化痰等治法。

(3) 对年老体弱、孕妇、产后或正值经期、病后伤津及亡血者, 均应慎用或禁用, 必要时宜配伍补益之品, 以防攻邪伤正。

(4) 泻下剂大都易伤胃气, 使用时应得效即止, 慎勿过剂。

(5) 服药期间应注意调理饮食, 少食或忌食油腻与不易消化的食物, 以免重伤胃气。

故本题答案选 B。

【中医耳鼻喉科学】

西医学的慢性鼻炎对应的中医疾病为

A. 鼻鼈

B. 鼻衄

C. 鼻塞

D. 耳痒

E. 断耳疮

学员提问: 为什么选 C

答案及解析: 本题答案为 C

鼻塞以经常性鼻塞为主【医学教育网原创】要特点。本病的发生无年龄及性别上的差异。西医学的慢性鼻炎等疾病可参考本病进行辨证施治。

故本题答案选 C。

