

初级中药师考试:《答疑周刊》2022年第10期

问题索引:

- 1. 【问题】芒硝、硇砂的炮制作用?
- 2. 【问题】提净法的目的?
- 3. 【问题】提净法的注意事项?
- 4. 【问题】提净法操作方法?

具体解答:

医学教育网



医学教育网

1. 【问题】芒硝、硇砂的炮制作用?



芒硝

芒硝提净后可提高其纯净度。萝卜煮制后,缓和其咸寒之性,并借萝卜消积滞、化痰热、下气、宽中作用,以增强芒硝润燥软坚、消导、下气通便之功。风化失去结晶水成风化硝,药性缓和,便于外用。

硇砂

【炮制作用】硇砂经醋煮,重结晶后,能使药物纯净,并能降低毒性。

- 2. 【问题】提净法的目的?
- 1. 使药物纯净,提高疗效。如芒硝净制后,可提高纯度,增强其润燥软坚、消导、下气通便的作用。
- 2. 缓和药性。[医学教育网原创]如芒硝经萝卜共煮,重结晶后,可缓和其咸寒之性。
 - 3. 降低毒性。如硇砂经醋煮,重结晶后,能使药物纯净,并能降低毒性。
 - 3. 【问题】提净法的注意事项?

注意事项:



- 1. 加水量要适当, 若水量过大, 将药物加水溶解或与辅料共煮后, 过滤液需适当浓缩, 以便于结晶析出。
 - 2. 滤液需放置在适宜的温度条件下,以便于结晶析出。

医学教育网

3. 结晶母液经适当浓缩后可继续析出结晶,直至不再析出结晶为止。

www.med85.com

4. 【问题】提净法操作方法?

常用的提净法有两种:

1. 降温结晶(冷结晶)



将药物与辅料加水共煮后,滤去杂质,适当浓缩,将滤液置阴凉处,使之冷却重新结晶。[医学教育网原创]如芒硝。

2. 蒸发结晶(热结晶)

将药物先适当粉碎,加适量水加热溶化后,滤去杂质,将滤液置于搪瓷盆中,加入定量米醋,再将容器隔水加热,使液面析出结晶物,随析随捞取,至析尽为止;或将原药与醋共煮后,滤去杂质,将滤液加热蒸发至一定体积后再使之自然干燥。如硇砂。



















