

## 医学教育网初级中药士:《答疑周刊》2021 年第 13 期

## 问题索引:

- 1. 【问题】老师,请介绍一下五色主病。
- 2. 【问题】老师,潮热、壮热和微热这些总是分不清楚,请详细说一下。
- 3. 【问题】下道题的最佳选项是什么?如下题。

## 具体解答:

1. 【问题】老师,请介绍一下五色主病。



- ①青色: 主惊风、寒证、痛证、瘀血。
- ②赤色: 主热证。
- ③黄色: 主虚证、湿证。



面色淡黄无泽, 枯槁无华, 称为萎黄 (脾胃气虚, 气血不足)。

面色黄而虚浮,为脾失健运,水湿泛溢肌肤所致,称为"黄胖"。其黄色鲜 明如橘皮者,属"阳黄"。黄色晦暗如烟熏者,属"阴黄"。

④白色: 主虚证、寒证、失血证。



⑤黑色: 主肾虚、寒证、瘀血和水饮。

[医学教育网原创]

- 2. 【问题】老师,潮热、壮热和微热这些总是分不清楚,请详细说一下。
- 1. 恶寒发热



外感表证

2. 但寒不热

虑寒证:或寒邪直中脏腑

- 3. 但热不寒
- 医学教育网



- (1) 壮热: 里实热证。www.med66.com
- (2) 潮热:
- ①阴虚潮热:午后及夜间发热。
- ②湿温潮热:以午后热甚,身热不扬为特征。

明旺时而热甚,故又称"日晡潮热",

(3) 微热



长期微热, 劳累则甚, 兼疲乏、少气、自汗等症状者, 多属气虚发热。

时有低热,兼面白、头晕、舌淡、脉细等症状者,多属血虚发热。

长期低热,兼颧红、五心烦热等症状者,多属阴虚发热。

每因情志不舒而时有微热,多属气郁发热,亦称郁热。

小儿于夏季发热,兼有烦渴、多尿、无汗等症状,至秋凉自愈者,多属气阴 两虚发热。

4. 寒热往来





是半表半里证的特征。

若寒战与壮热交替,发有定时,则为疟疾。

[医学教育网原创]



3. 【问题】下道题的最佳选项是什么?如下题。

下列物品中,没有防腐作用的是

- A. 30%甘油



- C. 20%7<sub>、</sub>醇
- D. 1%吐温 80





【答案解析】防腐剂有: 苯甲酸与苯甲酸钠为常用的有效防腐剂,一般用量为 0.01%-0.25%。

对羟基苯甲酸酯类(尼泊金类)分为甲、乙、丙、丁四种酯,抑制霉菌作用较强,

一般用量为 0.01%-0.25%。 山梨酸(钾)常用浓度为 0.15%-0.2%。



含 20%以上的乙醇溶液、含 30%以上的甘油溶液也具有防腐作用,此外注射剂 (肌内注射或皮下注射用)中常加甲酚、苯甲醇等作抑菌剂用。

[医学教育网原创]



