

医学教育网口腔主治医师:《答疑周刊》2022年第29期

问题索引:

1. 什么是交界痣?
2. 血管神经性水肿有什么临床表现?
3. 固定桥修复中哪种固位体的固位力最好?
4. 使用龈下刮治器械时,工作端与牙面应该怎么接触?

具体解答:

1. 什么是交界痣?

痣细胞在表皮和真皮交界处,呈多个巢团状,每一巢团的上一半在表皮的底层内,下一半则在真皮浅层内,称为

- A. 雀斑样色素痣
- B. 复合痣
- C. 皮内痣
- D. 毛痣
- E. 交界痣

**【答案】**E

**【解析】**交界痣[医学教育网原创]:痣细胞在表皮和真皮交界处,呈多个巢团状,边界清楚,分布距离均匀;每一巢团的上一半在表皮的底层内,下一半则在真皮浅层内。这些痣细胞为大痣细胞,色素较深。

2. 血管神经性水肿有什么临床表现?

血管神经性水肿的好发部位是

- A. 四肢皮肤
- B. 头面部疏松结缔组织
- C. 外阴部
- D. 胃肠道黏膜
- E. 背部皮肤

**【答案】**B

**【解析】** 血管神经性水肿的好发部位是头面部疏松结缔组织[医学教育网原创]，例如唇部。

3. 固定桥修复中哪种固位体的固位力最好？

固位力最好的固定桥固位体是

- A. 3/4 冠
- B. 7/8 冠
- C. 全冠
- D. 高嵌体
- E. 多面嵌体

**【答案】** C

**【解析】** 冠外固位体：[医学教育网原创]①部分冠的牙体制备量较少，而固位作用比嵌体好；②部分冠由于不覆盖基牙牙冠的唇颊面，可保留原牙齿的唇颊面外形和色泽；③部分冠临床上常选用作为前牙固位体，亦可作后牙固位体，特别是前磨牙；④全冠覆盖了基牙牙冠的各个面，其固位力最强，能恢复部分缺损的牙冠形态。

4. 使用龈下刮治器械时，工作端与牙面应该怎么接触？

龈下刮治器刮除牙石时，工作端与牙面之间的最佳角度是

- A. 110°
- B. 60°
- C. 80°
- D. 90°
- E. 45°

**【答案】** C

**【解析】** 刮治器工作端进入及刮治的角度：先认清工作刃，长而凸的外侧切刃缘是工作刃缘。刮治器的工作面呈 0° 角进入袋底，即刮治器工作端进入牙周袋时工作面与根面平行，轻轻放入袋底处牙石的基底部。刮治时要改变刮治器的工作面与牙面的角度至 45° ~90° 角之间，[医学教育网原创]以 70° ~80° 角

为最佳，形成适当的“切割”位置，并以此角度进行刮治。



正保医学教育网  
www.med66.com