

中医内科主治医师考试:《答疑周刊》2022年第46期

问题索引:

1. 治疗白喉的方剂是
2. 伤寒肥达反应阳性率最高的时期是
3. 功效固表止汗,为敛肺固表止汗之要药的是
4. 下列相兼脉中,可见于肝郁气滞,或水饮内停的是
5. 心肌梗死缺血型的心电图可见

具体解答:

1. 治疗白喉的方剂是

- A. 济川煎
- B. 增液汤
- C. 麦门冬汤
- D. 养阴清肺汤
- E. 百合固金汤

【答案】D。

【解析】养阴清肺汤主治白喉之阴虚燥热证。[医学教育网原创]喉间起白如腐,不易拭去,咽喉肿痛,初期或发热或不发热,鼻干唇燥,或咳或不咳,呼吸有声,似喘非喘,脉数无力或细数。故本题选D。

2. 伤寒肥达反应阳性率最高的时期是

- A. 病前1周
- B. 病程第1周
- C. 病程第2周
- D. 病程第4周
- E. 病程第8周

【答案】D。

【解析】肥达反应对伤寒有辅助诊断价值,常在病程第1周末出现阳性,第2周开始增高,第3~4周阳性率最高。[医学教育网原创]

3. 功效固表止汗，为敛肺固表止汗之要药的是

- A. 麻黄根
- B. 浮小麦
- C. 五味子
- D. 白术
- E. 麦冬

【答案】A。

【解析】麻黄根功效：固表止汗。应用：自汗，盗汗。为敛肺固表止汗之要药，故本题选A。[医学教育网原创]

4. 下列相兼脉中，可见于肝郁气滞，或水饮内停的是

- A. 沉弦脉
- B. 沉缓脉
- C. 沉涩脉
- D. 弦数脉
- E. 滑数脉

【答案】A。

【解析】沉弦脉：多见于肝郁气滞，或水饮内停。[医学教育网原创]

5. 心肌梗死缺血型的心电图可见

- A. T波高而直立
- B. S-T段明显抬高
- C. 单相曲线
- D. Q波R波振幅降低
- E. 呈QS波

【答案】A。

【解析】心肌梗死的基本图形：

(1) 缺血型T波改变：缺血发生于心内膜面，T波高而直立；若发生于心外膜面，出

现对称性 T 波倒置。[医学教育网原创]

(2) 损伤型 S-T 段改变: 面向损伤心肌的导联出现 ST 段抬高, 明显抬高可形成单相曲线。

(3) 坏死型 Q 波出现: 面向坏死区的导联出现异常 Q 波 (宽度 $\geq 0.04s$, 深度 $\geq 1/4R$) 或者呈 QS 波。



正保医学教育网
www.med66.com