### 医学教育网口腔主治医师:《答疑周刊》2023年第03期

## 问题索引:

- 1. 印象全口义齿稳定的因素有哪些?
- 2. 口腔癌的警告标志有哪些?
- 3. FR 酸醛树脂塑化剂的主要成分是什么?
- 4. 口腔白斑一般发生在口腔的哪个部位?

### 具体解答:

1. 印象全口义齿稳定的因素有哪些?

与全口义齿稳定无关的是

- A. 良好的咬合关系
- B. 适当的基托伸展
- C. 理想的磨光面形态
- D. 合理的人工牙排列
- E. 具有平衡 (牙合)

#### 【答案】B

【解析】影响稳定的因素有如下几点[医学教育网原创]:①颌骨的解剖形态; ②上下颌弓的位置关系;③承托区黏膜的厚度;④人工牙的排列位置与咬合关系; ⑤颌位关系;⑥义齿基托磨光面的形态。而适当的基托伸展有利于义齿的固位, 与稳定无关。

ed66.com

# 2. 口腔癌的警告标志有哪些?

下列不是口腔癌警告标志的是

- A. 2 周以上尚未愈合的口腔溃疡
- B. 口腔黏膜有白色、红色和发暗的斑
- C. 口腔与颈部有不正常的肿胀和淋巴结肿大
- D. 口腔反复出血, 出血原因不明
- E. 第三磨牙周围反反复复的炎症

#### 【答案】E

【解析】口腔癌警告标志:①口腔内的溃疡,2周以上尚未愈合;②口腔黏膜有白色、红色和发暗的斑;③口腔与颈部有不正常的肿胀和淋巴结肿大;④口腔反复出血,出血原因不明;⑤[医学教育网原创]面部、口腔、咽部和颈部有不明原因的麻木与疼痛。

# 3. FR 酸醛树脂塑化剂的主要成分是什么?

- FR 酸醛树脂塑化剂的主要成分是
- A. 甲醛和间苯二酚
- B. 乙醇和间苯二酚
- C. 氢氧化钙
- D. 氢氧化钠
- E. 多聚甲醛

# 【答案】A

**【解析**】目前广泛采用的塑化剂是深红色的酚醛树脂,[医学教育网原创] 即以甲醛和间苯二酚为主要成分的酚醛树脂。

## 4. 口腔白斑一般发生在口腔的哪个部位?

白斑的好发部位是

- A. 口底黏膜
- B. 舌腹黏膜
- C. 颊、舌黏膜
- D. 软、硬腭黏膜
- E. 唇红及唇黏膜

#### 【答案】C

【解析】[医学教育网原创]口腔白斑好发部位为颊、舌次之,唇、口角区,前庭沟,腭,牙龈也有发生。故答案为 C。

med66.com