

医学教育网临床助理医师考试:《答疑周刊》2023年第18期

今天这里介绍胆石病的相关考点。这个考点比较简单,也很容易鉴别,大家需掌握牢固。

问题索引:

1. 肝外胆管结石有哪些临床表现?
2. 胆囊结石的诊断方法是什么?
3. 胆囊结石有哪些特点?

具体解答:

1. 肝外胆管结石有哪些临床表现?

女性,45岁,突发右上腹及心窝部刀割样绞痛伴阵发性加剧1天,发病后12小时寒战、高热,巩膜黄染,剑突偏右侧深压痛,右上腹轻度肌紧张,体温 38°C , $\text{WBC } 14 \times 10^9 / \text{L}$,血清总胆红素 $30 \mu\text{mol} / \text{L}$,尿胆原(-),尿胆素(++),应诊断为

- A. 溃疡病穿孔
- B. 急性胰腺炎
- C. 急性胆囊炎
- D. 胆总管结石
- E. 高位阑尾炎

【答案】D

【解析】肝外胆管结石临床表现:取决于有无感染及梗阻。一般平时可无症状。但当结石阻塞胆管并继发感染时,其典型的临床表现为 Charcot 三联症,即腹痛、寒战高热和黄疸。顺序也要注意,痛后热是外科病的特点,内科常是热后痛。1、腹痛:发生在剑突下及右上腹部,多为绞痛,呈阵发性发作,或为持续性疼痛阵发性加剧,可向右肩背部放射,常伴恶心、呕吐。这是由于结石嵌顿于胆总管下端或壶腹部,引起胆总管平滑肌及 Oddi 括约肌痉挛所致。2、寒战高热:胆管梗阻继发感染后,胆管内压升高,感染循胆管逆行扩散,细菌及毒素经毛细胆管入肝窦至肝静脉,再进入体循环而引起全身性感染。约 2/3 的病人可在病程中出现

寒战高热，一般表现为弛张热，体温高者可达 39~40℃。3、黄疸：胆管梗阻后即可出现黄疸，其轻重程度，发生和持续时间取决于胆管梗阻的程度，是否并发感染，有无胆囊等因素。[医学教育网原创]

2. 胆囊结石的诊断方法是什么？

诊断胆囊结石的简单而可靠的方法是

- A. BUS
- B. ERCP
- C. PTC
- D. 口服法胆囊造影
- E. 十二指肠引流术

【答案】 A

【解析】 ERCP 是经内镜逆行胰胆管造影的英文首写字母经皮肝穿胆道造影 (PTC) BUS 即 B 超检查。本题选 A，原因：胆囊结石的诊断最简单的就是非创伤性，非侵入的诊断方法超声显像。能够清晰地显示胆囊，对胆囊结石的诊断率高达 95% 以上，能够发现直径 0.3cm 以上的结石。一般认为 B 超对胆囊结石的诊断优于 CT 及口服胆囊造影等。所以，对怀疑有胆囊结石的病人，一般选用 B 超检查，即可明确诊断。[医学教育网原创]

3. 胆囊结石有哪些特点？

关于胆囊结石描述，错误的是

- A. 胆囊结石均有症状
- B. 进食油腻食物后症状加重
- C. 大的单发结石不易发生嵌顿
- D. 结石嵌顿于胆囊壶腹后，导致急性胆囊炎
- E. 胆绞痛向右肩部放射

【答案】 A

【解析】 胆囊结石的症状取决于结石的大小和部位，以及有无阻塞和炎症等。约有 50% 的胆囊结石病人终身无症状，即所谓隐性结石；大的单发的胆固醇结石，

在胆囊内不易发生嵌顿，很少发生严重症状，甚至终生无症状，即所谓无症状胆囊结石。[医学教育网原创]



正保医学教育网
www.med66.com