

医学教育网执业中药师: 《答疑周刊》2023年第5期

问题索引:

1. 【问题】五味的性能、功效与使用注意总结?
2. 【问题】单味药物七情配伍的药物举例?
3. 【问题】君臣佐使的定义、特点总结?

具体解答:

1. 【问题】五味的性能、功效与使用注意总结?

【解答】

味	性能	功效	使用注意
辛	能散、能行	发散、行气、活血	能耗气伤阴, 气虚阴亏者慎用
甘	能补、能缓、能和	补虚、和中、缓急、调和药性	能腻膈碍胃, 令人中满, 湿阻、食积、中满气滞者慎用
酸	能收、能涩	收敛固涩	能收敛邪气, 邪未尽之证均当慎用
苦	能泄、能燥、能坚	通泄: 大黄 降泄: 苦杏仁、代赭石 清泄: 黄连、栀子 能燥—燥湿: 苍术、厚朴 坚阴: 黄柏、知母 能坚 坚厚肠胃: 黄连	能伤津、伐胃, 津液大伤及脾胃虚弱者不宜大量用
咸	能软、能下	软坚散结、泻下通便	高血压动脉硬化

2. 【问题】单味药物七情配伍的药物举例?

【解答】

配伍	意义	举例

单行	应用单味药就能发挥预期治疗效果，不需其他药辅助	独参汤
相须	性能相类似的药物合用，可增强原有疗效	石膏配知母
相使	性能功效有某种共性的两药同用，一药为主，一药为辅，辅药能增强主药的疗效	黄芪配茯苓
相畏	一种药物的毒烈之性，能被另一种药物减轻或消除	半夏畏生姜
相杀	一种药物能减轻或消除另一种药物的毒烈之性	生姜杀半夏
相恶	两药合用，一种药物能使另一种药物原有功效降低，甚至丧失	人参恶莱菔子
相反	两种药物合用，能产生或增强毒害反应	乌头反半夏、甘草反甘遂

七情配伍总结：

单行→既不增效或减毒，也不增毒或减效→临床可据情酌选；

相须、相使→增效→临床用药要充分利用；

相畏、相杀→减毒→应用毒烈药时需考虑选用；

相恶→减效→用药时应加以注意；

相反→增毒→原则上应绝对禁止。

3. 【问题】君臣佐使的定义、特点总结？

【解答】

组成	定义	特点	记忆要点
君药	对方方的主证或主病起主要治疗作用的药物	药力、用量最大，方剂组成中不可缺少的	主证或主病
臣药	a. 辅助君药加强治疗主病和主证的药物； b. 针对兼病或兼证起治疗作用的药物	药力小于君药	辅助君药； 兼病或兼证
佐药	a. 佐助药，即协助君、臣药加强治疗作用，或直接治疗次要兼证的药物；	药力小于臣药； 用量轻	协助君臣药；次要兼

	<p>b. 佐制药，即用以消除或减缓君、臣药的毒性或烈性的药物；</p> <p>c. 反佐药，即根据病情需要，使用与君药药性相反而又能在治疗中起相成作用的药物</p>		证
使药	<p>a. 引经药，即引方中诸药直达病所的药物；</p> <p>b. 调和药，即调和诸药的作用，使其合力祛邪</p>	<p>药力小于臣药；</p> <p>用量轻</p>	<p>引经药；</p> <p>调和药</p>