

中药学专业知 识（二）

《中药学专业知 识(二)》是在《中药学专业知 识(一)》对中药学基本理论、基本知 识和基本技能做系统要求的基础上,从临床用药角度考查合理用药的专业知 识。这部分内容是执业药师执业能力的基础和核心,直接反映执业药师核心知 识和能力要求。

本科目考试大纲由两大部分组成,即常用单味中药与常用中成药,具体涉及临床中药学、中成药学、方剂学等内容。其中方剂学不另单列,具体体现在各成药方义简释中,采用方解方式解析成药处方的配伍意义。

根据执业药师相关职责,本科目要求掌握临床常用单味中药的药性(寒热温凉平及有毒与无毒)、功效、主治病证、使用注意和中成药的功能、主治、使用注意、配伍意义及组方特点等内容;熟悉典型单味中药的基本配伍意义,功效相似单味中药的药性、功效及主治病证的异同点及个别同名异物药物的来源;中成药的功能及主治证候的异同点,更好地保障公众用药安全、有效。

| 大单元 | 小单元 | 细目 | 要点 |
|------------------|----------|-------------------------------------|--|
| 常用单味中药 | | | |
| 一 解 表 药 | (一)用知总要 | 1. 性能主治 | 解表药的性能功效与适用范围 |
| | | 2. 分类 | 解表药的分类及各类的性能特点 |
| | | 3. 配伍与使用注意 | 解表药的配伍方法与使用注意 |
| | (二)辛温解表药 | 1. 麻黄、桂枝、紫苏、生姜、荆芥、防风、羌活、细辛、白芷、藁本、香薷 | (1) 药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (3) 细辛的用量 (4) 麻黄配桂枝、麻黄配苦杏仁、麻黄配石膏、桂枝配白芍、细辛配干姜和五味子的意义 |
| | | 2. 苍耳子、辛夷、西河柳 | (1) 药效、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 |
| | (三)辛凉解表药 | 1. 薄荷、牛蒡子、蝉蜕、桑叶、菊花、葛根、柴胡、升麻 | (1) 药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (3) 柴胡配黄芩、生葛根配黄芩和黄连、菊花配枸杞子、蝉蜕配胖大海、桑叶配菊花、桑叶配苦杏仁、桑叶配黑芝麻 |

| | | | |
|--|--|--|------|
| | | | 麻的意义 |
|--|--|--|------|

续表

| 大单元 | 小单元 | 细目 | 要点 |
|-----------|----------|---------------------------|--|
| 一 解表药 | (三)辛凉解表药 | 2. 蔓荆子、淡豆豉、浮萍、木贼 | (1) 药性、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 |
| 二 清热药 | (一)用知总要 | 1. 性能主治 | 清热药的性能功效与适用范围 |
| | | 2. 分类 | 清热药的分类及各类的性能特点 |
| | | 3. 配伍与使用注意 | 清热药的配伍方法与使用注意 |
| | (二)清热泻火药 | 1. 石膏、知母、天花粉、栀子、夏枯草、竹叶 | (1) 药性、性能特点、功效、主治病证、用药、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (3) 石膏配知母、知母配黄柏、知母配川贝母、栀子配淡豆豉、栀子配黄柏、栀子配茵陈的意义 |
| | | 2. 芦根、淡竹叶、决明子、密蒙花、谷精草、青葙子 | (1) 药性、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 |
| | (三)清热燥湿药 | 1. 黄芩、黄连、黄柏、龙胆 | (1) 药性、性能特点、功效、主治病证、用药、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (3) 黄连配木香、黄连配吴茱萸、黄柏配苍术、黄连配半夏和瓜蒌的意义 |
| | | 2. 苦参 | (1) 药性、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 |
| | (四)清热凉血药 | 1. 生地黄、玄参、牡丹、赤芍 | (1) 药性、性能特点、功效、主治病证、用药、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 |
| 2. 紫草、水牛角 | | (1) 药性、功效、主治病证、用法、使用注意 | |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (3) 水牛角的用量 |
|--|--|--|---|

续表

| 大单元 | 小单元 | 细目 | 要点 |
|------------------|-----------|---|---|
| 二 清 热 药 | (五) 清热解毒药 | 1. 金银花、连翘、蒲公英、大青叶、板蓝根、牛黄、鱼腥草、射干、白头翁、败酱草、青黛、重楼、白鲜皮 | (1) 药性、性能特点、功效、主治病证、用药、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (3) 青黛的用量 (4) 金银花配连翘、青黛配海蛤壳、鱼腥草配桔梗、败酱草配生薏苡仁、射干配麻黄、牛黄配珍珠的意义 |
| | | 2. 穿心莲、半边莲、土茯苓、山豆根、马齿苋、大血藤、白花蛇舌草、野菊花、地锦草、紫花地丁、金荞麦、鸦胆子、垂盆草、秦皮、马勃、木蝴蝶、半枝莲 | (1) 药性、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (3) 山豆根、鸦胆子的用量 |
| | (六) 清虚热药 | 1. 青蒿、地骨皮、白薇 | (1) 药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (3) 青蒿配鳖甲、青蒿配白薇、青蒿配黄芩、地骨皮配桑白皮、白薇配玉竹的意义 |
| | | 2. 胡黄连、银柴胡 | (1) 药性、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 |
| 三 泻 下 药 | (一) 用知总要 | 1. 性能主治 | 泻下药的性能功效与适用范围 |
| | | 2. 分类 | 泻下药的分类及各类的性能特点 |
| | | 3. 配伍与使用注意 | 泻下药的配伍方法与使用注意 |
| | (二) 攻下药 | 1. 大黄、芒硝 | (1) 药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及 |

| | | | |
|--|--|-----------|---|
| | | | 主治病证的异同 (3) 大黄配芒硝、大黄配巴豆和干姜的意义 |
| | | 2. 芦荟、番泻叶 | (1) 药性、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 |

续表

| 大单元 | 小单元 | 细目 | 要点 |
|-----------|----------|--|---|
| 三 泻下药 | (三)润下药 | 1. 火麻仁 | (1) 药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 |
| | | 2. 郁李仁 | (1) 药性、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 |
| | (四)峻下逐水药 | 1. 甘遂、巴豆、牵牛子 | (1) 药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 |
| | | 2. 京大戟、红大戟、芫花、千金子 | (1) 药性、功效、主治病证、用法用量、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (3) 京大戟与红大戟的来源 |
| 四 祛风湿药 | (一)用知总量 | 1. 性能主治 | 祛风湿药的性能功效与适用范围 |
| | | 2. 配伍与使用注意 | 祛风湿药的配伍方法与使用注意 |
| | (二)常用品种 | 1. 独活、威灵仙、防己、秦艽、徐长卿、木瓜、桑寄生、五加皮、蕲蛇、豨莶草 | (1) 药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (3) 独活配羌活、桑寄生配独活、豨莶草配臭梧桐的意义 (4) 汉防己、木防己与广防己的来源 |
| | | 2. 络石藤、桑枝、海风藤、川乌、雷公藤、香加皮、千年健、臭梧桐、青风藤、丝瓜络、伸筋草、鹿衔草、乌梢蛇、路路通、穿山龙 | (1) 药性、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (3) 川乌、雷公藤、香加皮的用量 |

续表

| 大单元 | 小单元 | 细目 | 要点 |
|---------|---------|------------|----------------------|
| 五 芳香 | (一)用知总要 | 1. 性能主治 | 芳香化湿药的性能功效与适用范围 |
| | | 2. 配伍与使用注意 | 芳香化湿药的配伍方法与使用注意 |
| | (二)常用品种 | 1. 广藿香、苍术、 | (1) 药性、性能特点、功效、主治病证、 |

| | | | |
|------------|----------|--|---|
| 化湿药 | | 厚朴、砂仁、白豆蔻、佩兰 | 用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (3) 苍术配厚朴和陈皮、厚朴配枳实、广藿香配佩兰、砂仁配木香的意义 |
| | | 2. 草豆蔻、草果 | (1) 药性、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 |
| 六 利水渗湿药 | (一) 用知总要 | 1. 性能主治 | 利水渗湿药的性能功效与适用范围 |
| | | 2. 配伍与使用注意 | 利水渗湿药的配伍方法与使用注意 |
| | (二) 常用品种 | 1. 茯苓、薏苡仁、泽泻、车前子、滑石、木通、金钱草、茵陈、草薢、石韦、海金沙、瞿麦 | (1) 药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (3) 茯苓配白术、滑石配生甘草的意义 |
| | | 2. 猪苓、通草、萹蓄、地肤子、灯心草、冬葵子、广金钱草、连钱草 | (1) 药性、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (3) 灯心草的用量 |
| 七 温里药 | (一) 用知总要 | 1. 性能主治 | 温里药的性能功效与适用范围 |
| | | 2. 配伍与使用注意 | 温里药的配伍方法与使用注意 |
| | (二) 常用品种 | 1. 附子、干姜、肉桂、吴茱萸、花椒 | (1) 药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (3) 肉桂、吴茱萸的用量 (4) 附子配干姜、附子配细辛和麻黄、肉桂配附子、干姜配高良姜的意义 |

续表

| 大单元 | 小单元 | 细目 | 要点 |
|----------|----------|------------------|---|
| 七 温里药 | (二) 常用品种 | 2. 丁香、小茴香、高良姜、萹荻 | (1) 药性、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (3) 丁香配柿蒂的意义 |
| | | (一) 用知总要 | 1. 性能主治 2. 配伍与使用注意 |
| 八 理 | | | |

| | | | |
|----------|---------|------------------------------------|---|
| 气药 | (二)常用品种 | 1. 陈皮、枳实、木香、香附、沉香、川楝子、薤白、化橘红、青皮、乌药 | (1) 药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (3) 沉香的用量 (4) 陈皮配半夏、枳实配白术、香附配高良姜、木香配延胡索、川楝子配延胡索、薤白配瓜蒌的意义 |
| | | 2. 佛手、荔枝核、甘松、橘红、枳壳、柿蒂、香橼、玫瑰花、梅花 | (1) 药性、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 |
| 九 消食药 | (一)用知总要 | 1. 性能主治 | 消食药的性能功效与适用范围 |
| | | 2. 配伍与使用注意 | 消食药的配伍方法与使用注意 |
| | (二)常用品种 | 1. 山楂、麦芽、莱菔子、鸡内金 | (1) 药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (3) 麦芽的用量 (4) 莱菔子配紫苏子和芥子、山楂配神曲和麦芽的意义 |
| | | 2. 神曲、稻芽 | (1) 药性、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 |

续表

| 大单元 | 小单元 | 细目 | 要点 |
|----------|---------|---------------------|---|
| 十 驱虫药 | (一)用知总要 | 1. 性能主治 | 驱虫药的性能功效与适用范围 |
| | | 2. 配伍与使用注意 | 驱虫药的配伍方法与使用注意 |
| | (二)常用品种 | 1. 使君子、苦楝皮、槟榔、贯众、雷丸 | (1) 药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (3) 使君子、槟榔、贯众、雷丸的用量 (4) 槟榔配常山的意义 |
| | | 2. 南瓜子、鹤草芽、榧子 | (1) 药性、功效、主治病证、用法用量、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性及功效的异同 |

| | | | |
|--------------------------------------|---------|---|---|
| 十一 止血药 | (一)用知总要 | 1. 性能主治 | 止血药的性能功效与适用范围 |
| | | 2. 分类 | 止血药的分类及各类的性能特点 |
| | | 3. 配伍与使用注意 | 止血药的配伍方法与使用注意 |
| | (二)常用品种 | 1. 大蓟、小蓟、地榆、白茅根、侧柏叶、白及、仙鹤草、三七、茜草、蒲黄、艾叶 | (1) 药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (3) 大蓟配小蓟、地榆配槐角、蒲黄配五灵脂、白及配海螵蛸、艾叶配阿胶、艾叶配香附的意义 |
| 2. 槐花、苈麻根、棕榈炭、紫珠叶、藕节、景天三七、血余炭、鸡冠花、炮姜 | | (1) 药性、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 | |
| 十二 活血祛瘀药 | (一)用知总要 | 1. 性能主治 | 活血祛瘀药的性能功效与适用范围 |
| | | 2. 配伍与使用注意 | 活血祛瘀药的配伍方法与使用注意 |
| | (二)常用品种 | 1. 川芎、延胡索、郁金、莪术、丹参、虎杖、益母草、桃仁、红花、乳香、牛膝、土鳖虫、水蛭、穿山甲 | (1) 药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (3) 川芎配柴胡和香附、川芎配菊花、川芎配红花、红花配桃仁、莪术配三棱、郁金配石菖蒲、郁金配白矾、牛膝配苍术和黄柏的意义 |

续表

| 大单元 | 小单元 | 细目 | 要点 |
|-----|---------|--|---|
| 十二 | (二)常用品种 | 2. 西红花、没药、姜黄、三棱、鸡血藤、川牛膝、苏木、五灵脂、血竭、刘寄奴、北刘寄奴、王不留行、月季花、干漆、自然铜 | (1) 药性、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (3) 西红花、血竭、干漆、自然铜的用量 |
| 十三 | | (一)用知总要 | 1. 性能主治 |
| 化痰 | 2. 分类 | | 化痰止咳平喘药的分类及各类的性能特点 |

| | | | |
|-----------|--|---|--|
| | | 3. 配伍与使用注意 | 化痰止咳平喘药的配伍方法与使用注意 |
| (二) 化痰药 | | 1. 半夏、天南星、芥子、桔梗、旋覆花、瓜蒌、川贝母、浙贝母、竹茹、竹沥、前胡 | (1) 药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (3) 桔梗配甘草、旋覆花配赭石的意义 |
| | | 2. 白附子、白前、昆布、海藻、天竺黄、黄药子、瓦楞子、海蛤壳、海浮石、礞石 | (1) 药性、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (3) 礞石的用量 (4) 禹白附与关白附的来源 |
| (三) 止咳平喘药 | | 1. 苦杏仁、百部、紫苏子、桑白皮、葶苈子、紫菀、款冬花、枇杷叶 | (1) 药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (3) 苦杏仁配紫苏的意义 |
| | | 2. 马兜铃、白果、胖大海、洋金花 | (1) 药性、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (3) 洋金花的用量 (4) 白果配麻黄的意义 |

续表

| 大单元 | 小单元 | 细目 | 要点 |
|----------|----------|------------|----------------|
| 十四 安神 | (一) 用知总要 | 1. 性能主治 | 安神药的性能功效与适用范围 |
| | | 2. 分类 | 安神药的分类及各类的性能特点 |
| | | 3. 配伍与使用注意 | 安神药的配伍方法与使用注意 |

| | | | | |
|------------|-------------|--|--|------------------|
| | (二)重镇安神药 | 1. 朱砂、磁石、龙骨 | (1) 药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (3) 朱砂、磁石的用量 (4) 磁石配朱砂的意义 | |
| | | 2. 琥珀、珍珠 | (1) 药性、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (3) 珍珠的用量 | |
| | (一)养心安神药 | 1. 酸枣仁、远志、合欢皮 | (1) 药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 | |
| | | 2. 柏子仁、夜交藤 | (1) 药性、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 | |
| | 十五 平肝息风药 | (一)用知总要 | 1. 性能主治 | 平肝息风药的性能功效与适用范围 |
| | | | 2. 分类 | 平肝息风药的分类及各类的性能特点 |
| 3. 配伍与使用注意 | | | 平肝息风药的配伍方法与使用注意 | |
| (二)平抑肝阳药 | | 1. 石决明、牡蛎、赭石、蒺藜 | (1) 药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 | |
| | 2. 珍珠母、罗布麻叶 | (1) 药性、功效、主治病证、用法 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 | | |

续表

| 大单元 | 小单元 | 细目 | 要点 |
|-------------|-----------|---|---|
| 十五 平肝息风药 | (三) 息风止痉药 | 1. 羚羊角、钩藤、天麻、全蝎、蜈蚣、地龙 | (1) 药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (3) 全蝎、蜈蚣的用量 (4) 羚羊角配钩藤、天麻配钩藤、全蝎配蜈蚣的意义 |
| | | 2. 僵蚕 | (1) 药性、功效、主治病证、用法 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 |
| 十六 开窍药 | (一) 用知总要 | 1. 性能主治 | 开窍药的性能功效与适用范围 |
| | | 2. 分类 | 开窍药的分类及各类的性能特点 |
| | | 3. 配伍与使用注意 | 开窍药的配伍方法与使用注意 |
| | (二) 常用品种 | 1. 麝香、冰片、石菖蒲 | (1) 药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (3) 麝香、冰片的用量 (4) 冰片的来源 |
| 2. 苏合香、安息香 | | (1) 药性、功效、主治病证、用法用量、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 | |
| 十七 补虚药 | (一) 用知总要 | 1. 性能主治 | 补虚药的性能功效与适用范围 |
| | | 2. 分类 | 补虚药的分类及各类的性能特点 |
| | | 3. 配伍与使用注意 | 补虚药的配伍方法与使用注意 |
| | (二) 补气药 | 1. 人参、党参、西洋参、黄芪、白术、山药、刺五加、甘草 | (1) 药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (3) 人参的用量 (4) 人参配附子、人参配蛤蚧、人参配麦冬和五味子、人参配鹿茸、人参配核桃仁、黄芪配柴胡和升麻、甘草配白芍的意义 |

续表

| 大单元 | 小单元 | 细目 | 要点 |
|-----------|---------|--|--|
| 十七 补虚药 | (二) 补气药 | 2. 太子参、白扁豆、大枣、红景天、绞股蓝、蜂蜜、饴糖 | (1) 药性、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (3) 蜂蜜、饴糖的使用注意 |
| | (三) 补阳药 | 1. 鹿茸、肉苁蓉、淫羊藿、巴戟天、杜仲、续断、补骨脂、益智仁、蛤蚧、菟丝子 | (1) 药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (3) 鹿茸、益智仁、蛤蚧的用量 |
| | | 2. 锁阳、骨碎补、冬虫夏草、核桃仁、紫河车、沙苑子、仙茅、狗脊、海马 | (1) 药性、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (3) 紫河车、海马的用量 |
| | (四) 补血药 | 1. 当归、熟地黄、何首乌、白芍、阿胶 | (1) 药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (3) 当归配黄芪的意义 |
| | | 2. 龙眼肉 | (1) 药性、功效、主治病证、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 |
| | (五) 补阴药 | 1. 南沙参、北沙参、麦冬、石斛、黄精、枸杞子、女贞子、龟甲、鳖甲 | (1) 药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (3) 南沙参、北沙参的来源 (4) 女贞子配墨旱莲的意义 |
| | | 2. 天冬、玉竹、百合、桑椹、墨旱莲、哈蟆油、楮实子 | (1) 药性、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 |

续表

| 大单元 | 小单元 | 细目 | 要点 |
|-----------|----------|-------------------------------------|---|
| 十八 收涩药 | (一) 用知总要 | 1. 性能主治 | 收涩药的性能功效与适用范围 |
| | | 2. 配伍与使用注意 | 收涩药的配伍方法与使用注意 |
| | (二) 常用品种 | 1. 五味子、乌梅、诃子、椿皮、赤石脂、莲子肉、山茱萸、桑螵蛸、海螵蛸 | (1) 药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (3) 诃子的用法 |

| | | | |
|---------------------------|----------|---|---|
| | | 2. 肉豆蔻、芡实、覆盆子、浮小麦、金樱子、五倍子、麻黄根、糯稻根、罂粟壳、石榴皮 | (1) 药性、功效、主治病证、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (3) 肉豆蔻的用法 (4) 罂粟壳的用量 (5) 肉豆蔻配补骨脂、芡实配金樱子的意义 |
| | (一) 用知总要 | 1. 功能主治 | 涌吐药的性能功效与适用范围 |
| | | 2. 配伍与使用注意 | 涌吐药的配伍方法与使用注意 |
| | (二) 常用品种 | 常山、瓜蒂、藜芦 | (1) 药性、功效、主治病证、用法用量、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 |
| 二十 杀虫 燥湿 止痒 药 | (一) 用知总要 | 1. 性能主治 | 杀虫燥湿止痒药的性能功效与适用范围 |
| | | 2. 配伍与使用注意 | 杀虫燥湿止痒药的配伍方法与使用注意 |
| | (二) 常用品种 | 1. 雄黄、硫磺、轻粉、白矾 | (1) 药性、性能特点、功效、主治病证、用法用量、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (3) 硫磺配大黄、雄黄配白矾的意义 |
| | | 2. 铅丹、蛇床子、土荆皮、露蜂房 | (1) 药性、功效、主治病证、用法用量、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 |

续表

| 大单元 | 小单元 | 细目 | 要点 |
|----------------------------|----------|--------------------|--|
| 二十一 拔毒 消肿 敛疮 药 | (一) 用知总要 | 1. 性能主治 | 拔毒消肿敛疮药的性能功效与适用范围 |
| | | 2. 配伍与使用注意 | 拔毒消肿敛疮药的配伍方法与使用注意 |
| | (二) 常用品种 | 1. 斑蝥、蟾酥、马钱子、儿茶、大蒜 | (1) 药性、性能特点、功效、主治病证、用法用量、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 |

| | | | |
|----------------|---------|---|--|
| | | 2. 升药、砒石、硼砂、炉甘石、猫爪草、毛茛 | (1) 药性、功效、主治病证、用法 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (3) 砒石、硼砂的用量 (4) 升药、砒石、毛茛的使用注意 |
| 常用中成药 | | | |
| 二十二 内科常用中成药 | (一) 解表剂 | 1. 用知总要 | (1) 解表剂的功能与主治 (2) 解表剂的分类及各类的功能、主治 (3) 解表剂的使用注意 |
| | | 2. 辛温解表剂: 桂枝合剂、表实感冒颗粒、感冒清热颗粒(口服液、胶囊)、正柴胡饮颗粒 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 桂枝合剂的药物组成、配伍意义 |
| | | 3. 辛凉解表剂: 银翘解毒丸(颗粒、胶囊、软胶囊、片)、桑菊感冒片(颗粒、丸、合剂)、双黄连合剂(口服液、颗粒、胶囊、片)、羚羊感冒胶囊(片)、连花清瘟胶囊(颗粒) | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 银翘解毒丸(颗粒、胶囊、软胶囊、片)、桑菊感冒片(颗粒、丸、合剂)的药物组成、配伍意义 |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | 4. 解表胜湿剂: 九味羌活丸(颗粒、口服液)、荆防颗粒(合剂)、午时茶颗粒 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 九味羌活丸(颗粒、口服液)、荆防颗粒(合剂)的药物组成、配伍意义 |
|--|--|--|---|

续表

| 大单元 | 小单元 | 细目 | 要点 |
|----------------|---------------------|--|--|
| 二十二 内科常用中成药 | (一) 解表剂 | 5. 祛暑解表剂: 藿香正气水(滴丸、口服液、软胶囊)、保济丸(口服液) | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 藿香正气水(滴丸、口服液、软胶囊)的药物组成、配伍意义 |
| | | 6. 扶正解表剂: 参苏丸(胶囊) | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 该成药的药物组成、配伍意义 |
| | (二) 祛暑剂 | 1. 用知总要 | (1) 祛暑剂的功能与主治 (2) 祛暑剂的分类及各类的功能、主治 (3) 祛暑剂的使用注意 |
| | 2. 祛暑除湿剂: 六一散、甘露消毒丸 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 六一散的药物组成、配伍意义 | |
| | 3. 祛暑辟秽剂: 紫金锭(散) | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 | |
| | | | |

| | | | |
|--|-----------|-----------------------------|--|
| | | 4. 祛暑和中剂: 六合定中丸、十滴水(软胶囊) | (1) 功能、主治、用法用量、使用法意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 |
| | | 5. 清暑益气剂: 清暑益气丸 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 |
| | (三) 表里双解剂 | 1. 用知总要 | (1) 表里双解剂的功能与主治 (2) 表里双解剂的分类及各类的功能、主治 (3) 表里双解剂的使用注意 |
| | | 2. 解表清里剂: 葛根芩连丸(微丸、片)、双清口服液 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 葛根芩连丸(微丸、片)的药物组成、配伍意义 |
| | | 3. 解表攻里剂: 防风通圣丸(颗粒) | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 该成药的药物组成、配伍意义 |

续表

| 大单元 | 小单元 | 细目 | 要点 |
|----------------|---------|---|--|
| 二十二 内科常用中成药 | (四) 泻下剂 | 1. 用知总要 | (1) 泻下剂的功能与主治 (2) 泻下剂的分类及各类的功能、主治 (3) 泻下剂的使用注意 |
| | | 2. 寒下剂: 通便宁片、当归龙荟丸、九制大黄丸 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 |
| | | 3. 润下剂: 麻仁胶囊(软胶囊、丸)、增液口服液、通便灵胶囊、苁蓉通便口服液 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 麻仁胶囊(软胶囊、丸)的药物组成、配伍意义 |

| | | | |
|---------|--|---|--|
| | | 4. 峻下剂：舟车丸 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 该成药的药物组成、配伍意义 |
| | | 5. 通腑降浊剂：尿毒清颗粒 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 |
| (五) 清热剂 | | 1. 用知总要 | (1) 清热剂的功能与主治 (2) 清热剂的分类及各类的功能、主治 (3) 清热剂的使用注意 |
| | | 2. 清热泻火解毒剂：龙胆泻肝丸(颗粒、口服液)、黄连上清丸(颗粒、胶囊、片)、一清颗粒(胶囊)、黛蛤散、牛黄上清丸(胶囊、片)、清胃黄连丸(片)、牛黄解毒丸(胶囊、软胶囊、片)、牛黄至宝丸、新雪颗粒、苓连片、导赤丸、板蓝根颗粒(茶、糖浆)、清热解毒口服液(片) | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 龙胆泻肝丸(颗粒、口服液)、导赤丸的药物组成、配伍意义 |
| | | 3. 解毒消癥剂：抗癌平丸、西黄丸 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 西黄丸的药物组成、配伍意义 |

续表

| 大单元 | 小单元 | 细目 | 要点 |
|----------------|-----------|---|---|
| 二十二 内科常用中成药 | (六) 温里剂 | 1. 用知总要 | (1) 温里剂的功能与主治 (2) 温里剂的分类及各类的功能、主治 (3) 温里剂的使用注意 |
| | | 2. 温中散寒剂：理中丸(党参理中丸)、小建中合剂、良附丸、香砂养胃颗粒(丸)、附子理中丸、香砂平胃丸(颗粒) | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 理中丸(党参理中丸)、小建中合剂的药物组成、配伍意义 |
| | | 3. 回阳救逆剂：四逆汤 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 读成药的药物组成、配伍意义 |
| | (七) 祛痰剂 | 1. 用知总要 | (1) 祛痰剂的功能与主治 (2) 祛痰剂的分类及各类的功能、主治 (3) 祛痰剂的使用注意 |
| | | 2. 燥湿化痰剂：二陈丸、橘贝半夏颗粒 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 二陈丸的药物组成、配伍意义 |
| | | 3. 清热化痰剂：礞石滚痰丸、清气化痰丸、复方鲜竹沥液 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 礞石滚痰丸、清气化痰丸的药物组成、配伍意义 |
| | | 4. 化痰息风剂：半夏天麻丸 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 该成药的药物组成、配伍意义 |
| | | 5. 化痰散结剂：消瘿丸 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 |
| | (八) 止咳平喘剂 | 1. 用知总要 | (1) 止咳平喘剂的功能与主治 (2) 止咳平喘剂的分类及各类的功能、主治 (3) 止咳平喘剂的使用注意 |

| 大单元 | 小单元 | 细目 | 要点 |
|----------------|----------|---|--|
| 二十二 内科常用中成药 | (八)止咳平喘剂 | 2. 散寒止咳剂: 通宣理肺丸(胶囊、口服液、片、颗粒、膏)、杏苏止咳颗粒(糖浆、口服液) | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 杏苏止咳颗粒(糖浆、口服液)的药物组成、配伍意义 |
| | | 3. 清肺止咳剂: 清肺抑火丸、蛇胆川贝散(胶囊、软胶囊)、橘红丸(片、颗粒、胶囊)、急支糖浆、强力枇杷露(胶囊)、川贝止咳露 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 清肺抑火丸的药物组成、配伍意义 |
| | | 4. 润肺止咳剂: 养阴清肺膏(糖浆、口服液、丸)、二母宁嗽丸、蜜炼川贝枇杷膏 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 养阴清肺膏(糖浆、口服液、丸)、二母宁嗽丸的药物组成、配伍意义 |
| | | 5. 发表化饮平喘剂: 小青龙胶囊(合剂、颗粒、糖浆)、桂龙咳喘宁胶囊 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 小青龙胶囊(合剂、颗粒、糖浆)的药物组成、配伍意义 |
| | | 6. 泄热平喘剂: 止嗽定喘口服液 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 该成药的药物组成、配伍意义 |
| | | 7. 化痰平喘剂: 降气定喘丸、蠲哮片 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 |
| | | 8. 补肺平喘剂: 人参保肺丸 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 |
| | | 9. 纳气平喘剂: 苏子降气丸、七味都气丸、固本咳喘片、蛤蚧定喘丸 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 苏子降气丸的药物组成、配伍意义 |

续表

| 大单元 | 小单元 | 细目 | 要点 |
|----------------|---------|---|--|
| 二十二 内科常用中成药 | (九)开窍剂 | 1. 用知总要 | (1) 开窍剂的功能与主治 (2) 开窍剂的分类及各类的功能、主治 (3) 开窍剂的使用注意 |
| | | 2. 凉开剂: 安宫牛黄丸(胶囊、散)、紫雪散、局方至宝散(丸)、万氏牛黄清心丸、清开灵口服液(胶囊、软胶囊、颗粒、滴丸、片、泡腾片) | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 安宫牛黄丸(胶囊、散)的药物组成、配伍意义 |
| | | 3. 温开剂: 苏合香丸 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 该成药的药物组成、配伍意义 |
| | (十)固涩剂 | 1. 用知总要 | (1) 固涩剂的功能与主治 (2) 固涩剂的分类及各类的功能、主治 (3) 固涩剂的使用注意 |
| | | 2. 益气固表剂: 玉屏风胶囊(颗粒、口服液) | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 该成药的药物组成、配伍意义 |
| | | 3. 固脬缩尿剂: 缩泉丸 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 该成药的药物组成、配伍意义 |
| | | 4. 固精止遗剂: 金锁固精丸 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 该成药的药物组成、配伍意义 |
| | | 5. 涩肠止泻剂: 四神丸(片)、固本益肠片 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 四神丸(片)的药物组成、配伍意义 |
| | (十一)补虚剂 | 1. 用知总要 | (1) 补虚剂的功能与主治 (2) 补虚剂的分类及各类的功能、主治 (3) 补虚剂的使用注意 |

续表

| 大单元 | 小单元 | 细目 | 要点 |
|----------------|----------|--|---|
| 二十二 内科常用中成药 | (十一) 补虚剂 | 2. 补气剂: 四君子丸(合剂)、补中益气丸(口服液、合剂)、参苓白术散(水丸、颗粒)、六君子丸、香砂六君丸(片)、启脾丸、薯蓣丸 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 四君子丸(合剂)、补中益气丸(口服液、合剂)的药物组成、配伍意义 |
| | | 3. 助阳剂: 桂附地黄丸(胶囊)、右归丸(胶囊)、五子衍宗丸(片、口服液)、济生肾气丸(片)、青娥丸 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 桂附地黄丸(胶囊)、右归丸(胶囊)的药物组成、配伍意义 |
| | | 4. 养血剂: 当归补血口服液(丸、胶囊)、四物合剂 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 各成药的药物组成、配伍意义 |
| | | 5. 滋阴剂: 六味地黄丸(胶囊、颗粒、口服液、片、软胶囊)、左归丸、大补阴丸、知柏地黄丸、河车大造丸、麦味地黄丸(口服液)、玉泉丸、杞菊地黄丸(片、浓缩丸、口服液、胶囊) | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 六味地黄丸(胶囊、颗粒、口服液、片、软胶囊)、左归丸的药物组成、配伍意义 |
| | | 6. 补气养血剂: 八珍颗粒(丸)、人参归脾丸、人参养荣丸、十全大补丸(口服液)、健脾生血颗粒(片) | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 八珍颗粒(丸)、人参归脾丸的药物组成、配伍意义 |
| | | 7. 补气养阴剂: 生脉饮(胶囊)、人参固本丸、消渴丸、参芪降糖胶囊(颗粒、片)、养胃舒胶囊(颗粒) | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 生脉饮(胶囊)的药物组成、配伍意义 |

续表

| 大单元 | 小单元 | 细目 | 要点 |
|----------------|---------|---|--|
| 二十二 内科常用中成药 | (十一)补虚剂 | 8. 阴阳双补剂: 龟鹿二仙膏 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 该成药的药物组成、配伍意义 |
| | | 9. 补精养血剂: 七宝美髯丸(颗粒、口服液) | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 该成药的药物组成、配伍意义 |
| | (十二)安神剂 | 1. 用知总要 | (1) 安神剂的功能与主治 (2) 安神剂的分类及各类的功能、主治 (3) 安神剂的使用注意 |
| | | 2. 补虚安神剂: 天王补心丸、柏子养心丸(片)、养血安神丸(片、糖浆)、枣仁安神液(颗粒、胶囊) | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 天王补心丸的药物组成、配伍意义 |
| | | 3. 解郁安神剂: 解郁安神颗粒 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 |
| | | 4. 清火安神剂: 朱砂安神丸 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 该成药的药物组成、配伍意义 |
| | (十三)和解剂 | 1. 用知总要 | (1) 和解剂的功能与主治 (2) 和解剂的分类及各类的功能、主治 (3) 和解剂的使用注意 |
| | | 2. 和解少阳剂: 小柴胡颗粒(片) | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 该成药的药物组成、配伍意义 |
| | | 3. 调和肝脾剂: 逍遥颗粒(丸)、加味逍遥丸(口服液) | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 逍遥颗粒(丸)的药物组成、配伍意义 |

续表

| 大单元 | 小单元 | 细目 | 要点 |
|----------------|---------|--|--|
| 二十二 内科常用中成药 | (十四)理气剂 | 1. 用知总要 | (1) 理气剂的功能与主治 (2) 理气剂的分类及各类的功能、主治 (3) 理气剂的使用注意 |
| | | 2. 理气疏肝剂: 四逆散、左金丸(胶囊)、柴胡舒肝丸、气滞胃痛颗粒、胃苏颗粒 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 四逆散、左金丸(胶囊)的药物组成、配伍意义 |
| | | 3. 理气和中剂: 木香顺气丸(颗粒)、越鞠丸 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 |
| | (十五)活血剂 | 1. 用知总要 | (1) 活血剂的功能与主治 (2) 活血剂的分类及各类的功能、主治 (3) 活血剂的使用注意 |
| | | 2. 活血化瘀剂: 复方丹参片、丹七片、血塞通颗粒、消栓通络胶囊、逐瘀通脉胶囊 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 复方丹参片的药物组成、配伍意义 |
| | | 3. 活血行气剂: 血府逐瘀口服液(胶囊)、元胡止痛片(颗粒、口服液、滴丸)、速效救心丸、冠心苏合滴丸(丸、软胶囊、胶囊)、心可舒胶囊(片)、九气拈痛丸 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 血府逐瘀口服液(胶囊)的药物组成、配伍意义 |
| | | 4. 益气活血剂: 麝香保心丸、消栓胶囊(口服液)、通心络胶囊、诺迪康胶囊 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 |
| | | 5. 益气养阴活血剂: 稳心颗粒、参松养心胶囊、益心舒胶囊 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 |
| | | 6. 活血化痰息风剂: 人参再造丸、华佗再造丸、抗栓再造丸 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 |

续表

| 大单元 | 小单元 | 细目 | 要点 |
|----------------|----------|---|--|
| 二十二 内科常用中成药 | (十六) 止血剂 | 1. 用知总要 | (1) 止血剂的功能与主治 (2) 止血剂的分类及各类的功能、主治 (3) 止血剂的使用注意 |
| | | 2. 凉血止血剂: 槐角丸 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 |
| | | 3. 化瘀止血剂: 三七片、止血定痛片 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 |
| | (十七) 消导剂 | 1. 用知总要 | (1) 消导剂的功能与主治 (2) 消导剂的分类及各类的功能、主治 (3) 消导剂的使用注意 |
| | | 2. 消积导滞剂: 保和丸、积实导滞丸、六味安消散(胶囊) | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 保和丸、积实导滞丸的药物组成、配伍意义 |
| | | 3. 健脾消食剂: 开胃健脾丸 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 |
| | (十八) 治风剂 | 1. 用知总要 | (1) 治风剂的功能与主治 (2) 治风剂的分类及各类的功能、主治 (3) 治风剂的使用注意 |
| | | 2. 疏散外风剂: 川芎茶调散(丸、颗粒、口服液、袋泡剂、片)、芎菊上清丸、正天丸(胶囊) | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 川芎茶调散(丸、颗粒、口服液、袋泡剂、片)的药物组成、配伍意义 |
| | | 3. 平肝息风剂: 天麻钩藤颗粒、脑立清丸(胶囊)、松龄血脉康胶囊 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 天麻钩藤颗粒的药物组成、配伍意义 |

续表

| 大单元 | 小单元 | 细目 | 要点 |
|----------------|---------|--|---|
| 二十二 内科常用中成药 | (十九)祛湿剂 | 1. 用知总要 | (1) 祛湿剂的功能与主治 (2) 祛湿剂的分类及各类的功能、主治 (3) 祛湿剂的使用注意 |
| | | 2. 清利消肿剂: 肾炎四味片、肾炎康复片 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 |
| | | 3. 利尿通淋剂: 八正合剂、癃闭舒胶囊、三金片(颗粒、胶囊)、排石颗粒、癃清片(胶囊) | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 八正合剂的药物组成、配伍意义 |
| | | 4. 清利肝胆剂: 茵栀黄口服液、茵陈五苓丸、消炎利胆片(胶囊、颗粒) | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 茵陈五苓丸的药物组成、配伍意义 |
| | | 5. 清热燥湿止泻剂: 香连丸(片)、香连化滞丸 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 香连丸(片)的药物组成、配伍意义 |
| | | 6. 温化水湿剂: 五苓散(片)、萆薢分清丸 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 各成药的药物组成、配伍意义 |
| | (二十)蠲痹剂 | 1. 用知总要 | (1) 蠲痹剂的功能与主治 (2) 蠲痹剂的分类及各类的功能、主治 (3) 蠲痹剂的使用注意 |
| | | 2. 祛寒通痹剂: 小活络丸、木瓜丸、风湿骨痛丸(胶囊) | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 小活络丸的药物组成、配伍意义 |
| | | 3. 清热通痹剂: 四妙丸、痛风定胶囊 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 四妙丸的药物组成、配伍意义 |

续表

| 大单元 | 小单元 | 细目 | 要点 |
|-----|-----|----|----|
|-----|-----|----|----|

| | | | | |
|----------|-----------------------|---|---|---|
| 二十二 | 内科常用中成药 | (二十) 蠲痹剂 | 4. 活血通痹剂: 颈复康颗粒 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 |
| | | | 5. 补虚通痹剂: 独活寄生合剂、天麻丸(片)、仙灵骨葆胶囊、尪痹颗粒(片)、壮腰健肾丸(口服液) | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 独活寄生合剂的药物组成、配伍意义 |
| 二十三 | 外科常用中成药 | (一) 治疮疡剂 | 1. 解毒消肿剂: 连翘败毒丸、牛黄醒消丸、如意金黄散 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 牛黄醒消丸的药物组成、配伍意义 |
| | | | 2. 生肌敛疮剂: 生肌玉红膏、紫草膏、拔毒生肌散 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 |
| | | | 3. 清热消痈剂: 当归苦参丸 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 |
| | | (二) 治烧伤剂 | 清解收敛剂: 京万红软膏 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的功能鉴别 |
| | | (三) 治瘰核乳癖剂 | 散结消核剂: 内消瘰疬丸、小金丸(胶囊)、阳和解凝膏、乳癖消胶囊(颗粒、片) | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 |
| | | (四) 治痔肿剂 | 清肠消痔剂: 地榆槐角丸、马应龙麝香痔疮膏 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 地榆槐角丸的药物组成、配伍意义 |
| (五) 治疹痒剂 | 祛风止痒剂: 消风止痒颗粒、消银颗粒(片) | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 | | |

续表

| 大单元 | 小单元 | 细目 | 要点 |
|-----|-----|----|----|
|-----|-----|----|----|

| | | | |
|--|---------|---|--|
| | (一) 调经剂 | 1. 用知总要 | (1) 调经剂的功能与主治 (2) 调经剂的分类及各类的功能、主治 (3) 调经剂的使用注意 |
| | | 2. 活血行气调经剂: 大黄廑虫丸、益母草颗粒(膏、胶囊、口服液)、妇科十味片、七制香附丸 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 大黄廑虫丸的药物组成、配伍意义 |
| | | 3. 补虚扶正调经剂: 安坤颗粒、八珍益母丸(胶囊)、乌鸡白凤丸(片)、女金丸 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 安坤颗粒的药物组成、配伍意义 |
| | | 4. 温经活血调经剂: 少腹逐瘀丸(颗粒)、艾附暖宫丸 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 艾附暖宫丸的药物组成、配伍意义 |
| | | 5. 固崩止血剂: 固经丸、宫血宁胶囊 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 固经丸的组成、配伍意义 |
| | | 6. 安坤除烦剂: 更年安片、坤宝丸 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 |
| | (二) 止带剂 | 1. 用知总要 | (1) 止带剂的功能与主治 (2) 止带剂的分类及各类的功能、主治 (3) 止带剂的使用注意 |
| | | 2. 健脾祛湿止带剂: 千金止带丸 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 |
| | | 3. 清热祛湿止带剂: 白带丸、妇科千金片、妇科炎症平胶囊、花红颗粒(片)、消糜栓、保妇康栓(泡沫剂) | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 白带丸的药物组成、配伍意义 |

续表

| 大单元 | 小单元 | 细目 | 要点 |
|-----|-----|----|----|
|-----|-----|----|----|

| | | | |
|--------------------|---------------------------|---|--|
| 二十四 妇科常用 中成药 | (三) 产后康复剂 | 1. 化癥生新剂: 生化丸、产复康颗粒 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 生化丸的药物组成、配伍意义 |
| | | 2. 调理通乳剂: 下乳涌泉散、通乳颗粒 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 |
| | (四) 疗杂病剂 | 活血消癥剂: 桂枝茯苓丸 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 该成药的药物组成、配伍意义 |
| | (一) 解表剂 | 1. 用知总要 | (1) 解表剂的功能与主治 (2) 解表剂的组方特点 (3) 解表剂的使用注意 |
| | | 2. 疏散风热剂: 小儿热速清口服液 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 |
| | | 3. 发散风寒剂: 儿感清口服液、解肌宁嗽丸 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 |
| | (二) 清热剂 | 清热解毒消肿剂: 小儿咽扁颗粒、小儿化毒散(胶囊) | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 |
| | (三) 止泻剂 | 1. 用知总要 | (1) 止泻剂的分类及各类的功能、主治 (2) 止泻剂的使用注意 |
| | | 2. 清利止泻剂: 小儿泻速停颗粒 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 |
| | | 3. 健脾止泻剂: 止泻灵颗粒、健脾康儿片 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 |
| (四) 消导剂 | 1. 消食导滞剂: 小儿消食片、小儿化食丸、一捻金 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 | |
| | 2. 健脾消食剂: 健脾消食丸、肥儿丸 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 | |

续表

| 大单元 | 小单元 | 细目 | 要点 |
|-----|-----|----|----|
|-----|-----|----|----|

| | | | | |
|-----|---------|-----------|---|--|
| 二十五 | 儿科常用中成药 | (五)止咳喘剂 | 清宣降气化痰剂: 小儿咳喘灵颗粒(口服液)、清宣止咳颗粒、鹭鸶咯丸、儿童清肺丸(合剂)、小儿消积止咳口服液 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 |
| | | (六)补虚剂 | 益气养阴剂: 龙牡壮骨颗粒 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 |
| | | (七)镇惊息风剂 | 治急惊剂: 琥珀抱龙丸、牛黄抱龙丸 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 牛黄抱龙丸的药物组成、配伍意义 |
| 二十六 | 眼科常用中成药 | (一)清热剂 | 1. 清热散风明目剂: 明目蒺藜丸、明目上清片 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 |
| | | | 2. 清热泻火明目剂: 八宝眼药散、黄连羊肝丸 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 |
| | | (二)扶正剂 | 1. 滋阴养肝明目剂: 明目地黄丸、石斛夜光颗粒(丸)、障眼明片 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 |
| | | | 2. 益气养阴化瘀明目剂: 复方血栓通胶囊 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 |
| 二 | | (一)治耳聋耳鸣剂 | 1. 清肝利耳剂: 耳聋丸 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 |
| | | | 2. 益肾聪耳剂: 耳聋左慈丸 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 |
| | | (二)治鼻鼽鼻渊剂 | 1. 清宣通窍剂: 鼻炎康片、千柏鼻炎片 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 |
| | | | 2. 清化通窍剂: 藿胆丸 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 |
| | | | 3. 散风通窍剂: 鼻渊舒胶囊(口服液)、辛芩颗粒 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 |
| | | 大单元 | 小单元 | 细目 |

| | | | | |
|-----------------|-------------|---------------------------------------|--|--|
| 二十七耳鼻喉、口腔科常用中成药 | (三) 治咽肿声哑剂 | 1. 清解利咽剂: 冰硼散、桂林西瓜霜(胶囊、含片)、复方鱼腥草片、六神丸 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 冰硼散的药物组成、配伍意义 | |
| | | 2. 滋润利咽剂: 玄麦甘桔含片(颗粒)、清音丸 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 | |
| | | 3. 化腐利咽剂: 锡类散、珠黄散 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 | |
| | | 4. 开音利咽剂: 黄氏响声丸、清咽滴丸 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 | |
| | (四) 治口疮剂 | 1. 清解消肿剂: 栀子金花丸 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 | |
| | | 2. 滋阴清解剂: 口炎清颗粒 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 | |
| | 二十八骨伤科常用中成药 | 接骨疗伤剂 | 1. 接骨续筋剂: 接骨七厘片、接骨丸 | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 |
| | | | 2. 化瘀止痛剂: 七厘散(胶囊)、云南白药(胶囊、片)、跌打丸、舒筋活血片(胶囊)、活血止痛散(胶囊、片) | (1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 七厘散(胶囊)的药物组成、配伍意义 |