

问题索引：

1. 气下降不及易于导致？
2. 一般来说，升浮药物具有的性味不包括？
3. 乌梅丸中，“苦以下蛔，清泻内热”的药物是？

具体解答：

1. 气下降不及易于导致

- A. 气虚
- B. 气滞
- C. 气逆
- D. 气陷
- E. 气脱

【答案】 C

【解析】气逆指气机升降失常，或气升之太过，[医学教育网原创]或降之不及，脏腑之气逆上的病理状态。

2. 一般来说，升浮药物具有的性味不包括

- A. 辛
- B. 甘
- C. 酸
- D. 温
- E. 热

【答案】 C

【解析】一般来讲，凡味属辛、甘，气属温、热的药物，大都是升浮药，如麻黄、升麻、黄芪等药；凡味属苦、酸、咸，性属寒、凉的药物，大都是沉降药，如大黄、芒硝、[医学教育网原创]山楂等。

3. 乌梅丸中，“苦以下蛔，清泻内热”的药物是

- A. 黄芩、黄柏
- B. 干姜、附子
- C. 黄连、黄芩
- D. 黄连、黄柏
- E. 细辛、蜀椒

【答案】 D

【解析】乌梅丸主治之蛔厥由寒热错杂，寒重热轻，蛔虫内扰所致。治宜寒热并调，温脏安蛔。因“蛔得酸则静，得辛则伏，得苦则下”，故方中重用乌梅，酸以安蛔，并以苦酒（醋）渍之，为君药。细辛、蜀椒辛可伏蛔，温脏祛寒；黄连、黄柏苦以下蛔，清泻内热，同为臣药。附子、干姜、桂枝合细辛、蜀椒，温里祛寒之功益增，以利蛔虫安伏肠内；[医学教育网原创]人参、当归补养气血，俱为佐药。以蜜为丸，调和诸药。